IT'S BACK.
IT'S BETTER.

A NEW ERA IN SKI BOOTS RETURNS

NORDICA

2016-17

THE ALL NEW SPEEDMACHINE®



IT'S BACK. IT'S BETTER.

あの名機が今ここに
30%の軽量化と驚異的なカスタマイズ性能を搭載したニュースピードマシンがデビュー

TRI-FIT CUSTOMIZATION

- 1. シェル　2. ライナー　3. 構成パーツにフォーカスをあてシンプルにブーツを製作
- コルクライナーとシェルの熱加工により必要箇所のみ成型し完璧なフィットが可能

tri-fit
LINER　COMPONENTS　SHELL
100% BOOT CUSTOMIZATION

LINER CUSTOMIZATION / CUSTOM CORK FIT TECHNOLOGY & PRIMALOFT

コルクコンパウンドと3D ラミネートのコンビネーションにより、
快適、高性能、優れたカスタマイズ、その全てを実現。
さらにプリマロフトにより高い防水性と保温性を確保。



COMPONENTS

パンチングやグラインディングなどのブーツチューンを容易にするため、可能な限り多くのパーツをビス止め。スペシャルブレンドのポリウレタン素材を使用。




バックル


ストラップ


カンティング

SHELL CUTOMIZATION INFRARED SHELL FIT TECHNOLOGY

インフラレッド（赤外線）カスタマイズによる利点
- **シンプルで素早く均一な熱処理**
  最短9分でカスタマイズ可能
- **ブーツはノーダメージ**
  必要な箇所だけをピンポイントで
  カスタマイズ

INFRARED





INFRARED SHELL FIT TECHNOLOGY PROCEDURE
9' PROCEDURE TOTAL TIME

1. ブーツを履く
2. 痛みのある部分を特定する
3. ブーツを脱ぐ
4. ライナーをシェルから外す
5. 6分間インフラレッドランプでその部分を温める
6. 該当箇所にシリコンソケットをセットし吸引開始
7. 3分後ソケットを外し、ブーツを履いて確認する

100



SPEEDMACHINE 130 CARBON

BLACK/TR.BLACK/RED
050H1000 168

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
100	130	24.5-30.5

liner type/style: 3D CORK FIT - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - POWER DRIVER - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION



SPEEDMACHINE 130

BLACK/RED/WHITE
050H1400 N44

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
100	130	24.5-30.5

liner type/style: 3D CORK FIT - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - POWER DRIVER - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION



SPEEDMACHINE 120

WHITE/BLACK/RED
050H2200 N74

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
100	120	24.5-30.5

liner type/style: 3D CORK FIT - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - STRAP 45mm - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION



SPEEDMACHINE 115 W

BLACK/TR.BLACK/FUCHSIA
050H1800 227

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
100	115	22,5-27,5

liner type/style: 3D CORK FIT W - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - POWER DRIVER - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION

WOMAN



SPEEDMACHINE 105 W

WHITE/DARK PURPLE/FUCHSIA
050H2600 236

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
100	105	22,5-27,5

liner type/style: 3D CORK FIT W - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - STRAP 35mm - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION

WOMAN



SPEEDMACHINE 110

RED/BLACK/WHITE
050H3000 M86

LIME/BLACK/ANTHRACITE
050H3000 583

extra-grip soles: HIGH TRACTION SOLES

last (mm)	flex	size range
100	110	24.5-30.5

liner type/style: 3D PERFORMANCE FIT - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - STRAP 35mm - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION



SPEEDMACHINE 100

WHITE/RED/BLACK
050H3800 543

ANTHRACITE/BLACK/RED
050H3800 M99

extra-grip soles: HIGH TRACTION SOLES

last (mm)	flex	size range
100	100	24.5-30.5

liner type/style: PRECISION FIT - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - STRAP 35mm - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION



SPEEDMACHINE 95 W

ANTHRACITE/WHITE/LIGHT BLUE
050H3400 223

WHITE/BLUE/WHITE
050H3400 584

extra-grip soles: HIGH TRACTION SOLES

last (mm)	flex	size range
100	95	22.5-27.5

liner type/style: 3D PERFORMANCE FIT W - PRIMALOFT®

technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - STRAP 35mm - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION

WOMAN



SPEEDMACHINE 85 W

ANTHRACITE/BLACK/WHITE
050H4200 243

extra-grip soles: HIGH TRACTION SOLES

last (mm)	flex	size range
100	85	22.5-27.5

liner type/style: PRECISION FIT W - PRIMALOFT®


technologies: TRI-FIT TECHNOLOGY - STRAP 35mm - WEATHER SHIELD - TRI FORCE CONSTRUCTION

WOMAN

DOBERMANN GP & WC SERIES



世界中のレーサーからその圧倒的なパフォーマンスに
絶大なる支持を受けるドーベルマンGP



FULL MOTION PIVOT

左右のカンティングに加え外旋方向に対して2mmの調整が可能。これにより正しい下肢のアングルだけでなく、ターン中スキーヤーが動きたい方向に対し正確に膝の先行＆フォローが出来るように機能します。



LINER WITH CORK FIT TECHNOLOGY


コルクの特性を活かすことで、最高の快適性、パフォーマンス、異なる足形状へのカスタマイズ性能を提供。ヒールポケット周辺部とタング形状が足形状にフィットし、快適な仕上がりとなっています。

- コルクによるカスタマイズ機能
- ダイレクトなパワー伝達性 + 快適性



POWER DRIVER 60 MM

パテント取得済みのパワードライバーは、特殊な3D-PU加工によるアッパーカフとアッパーライナーの究極の一体化を可能とし最大限のパワー伝達を実現します。



BUCKLES

- グローブのままでもテコの原理でラクラク開閉
- 快適性+きっちりホールド



TOE BOX CONSTRUCTION

- トゥボックスを高く設計＝足指への負担を軽減
- シェル内への水の侵入を防ぐデザイン



ZEPPA (WEDGE)

ウェッジのランプ角を3.7度（26.5cm）に設定
→ ナチュラルなスキーポジションの実現。
ウェッジの底を2mm厚く設定　（G130のみ）
→ 操作性とエッジへのパワー伝達性を向上

98



DOBERMANN GP 130

BLACK
050C1000 100

solette extra-grip: ISO 5355 RACING

pianta (mm)	flex	misure
98	130	22.5-29.5

scarpetta: RACE GP CORK FIT

tecnologie: POWER DRIVER 60mm - FULL MOTION PIVOT - BBF(BOOT FITTER'S BEST FRIEND) - EASY ENTRY SOFT FLAP

CORK FULL PU



DOBERMANN GP 120

BLACK
050C1400 100

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	120	22.5-29.5

liner type/style: RACE GP CORK FIT

technologies: STRAP 45mm - FULL MOTION PIVOT - BBF(BOOT FITTER'S BEST FRIEND) - EASY ENTRY SOFT FLAP

CORK FULL PU



DOBERMANN GP 110

BLACK
050C1800 100

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	110	22.5-29.5

liner type/style: RACE GP PERFORMANCE FIT

technologies: STRAP 35mm - FULL MOTION PIVOT - BBF(BOOT FITTER'S BEST FRIEND) - EASY ENTRY SOFT FLAP

FULL PU

93



DOBERMANN WC EDT 150

BLACK
05000401 100

extra-grip soles:
NOT IN COMPLIANCE WITH ISO 5355 NORM.
GRIND IT PROPERLY BEFORE USE.

last (mm)	flex	size range
93	150	3-10 UK

liner type/style: LACED RACE FIT

technologies: BBF (BOOT FITTER'S BEST FRIEND) EFFICIENT DYNAMIC TECHNOLOGY

FULL PU



DOBERMANN WC EDT 130

BLACK
05000701 100

extra-grip soles:
NOT IN COMPLIANCE WITH ISO 5355 NORM.
GRIND IT PROPERLY BEFORE USE.

last (mm)	flex	size range
93	130	3-10 UK

liner type/style: LACED RACE FIT

technologies: BBF (BOOT FITTER'S BEST FRIEND) EFFICIENT DYNAMIC TECHNOLOGY

FULL PU



DOBERMANN WC 110

BLACK
05000801 100

extra-grip soles:
NOT IN COMPLIANCE WITH ISO 5355 NORM.
GRIND IT PROPERLY BEFORE USE.

last (mm)	flex	size range
93	110	3-10 UK

liner type/style: LACED RACE FIT

technologies: BBF (BOOT FITTER'S BEST FRIEND)

FULL PU



DOBERMANN GP 90

BLACK
050C2600 100

extra-grip soles: HIGH TRACTION SOLES

last (mm)	flex	size range
98	90	21.5-27.5

liner type/style: RACE GP PERFORMANCE FIT

technologies: STRAP 35mm - HIGH TRACTION SOLES - EASY ENTRY SOFT FLAP

FULL PU



DOBERMANN GP 110 W

WHITE
050C2200 101

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	110	21.5-27.5

liner type/style: RACE GP W PERFORMANCE FIT

technologies: STRAP 35mm - HIGH TRACTION SOLES - BBF(BOOT FITTER'S BEST FRIEND) - EASY ENTRY SOFT FLAP

FULL PU

WOMAN

100



DOBERMANN GP 70

BLACK
05075000 100

last (mm)	flex	size range
100	70	22.5-27.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: MICRO ADJ ALU BUCKLES - PU SHELL CONSTRUCTION - 30mm POWER STRAP

PU TRIAX



DOBERMANN GP TEAM

BLACK
05075800 100

last (mm)	flex	size range
100	60	18.5-27.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: MICRO ADJ BUCKLES - 25mm POWER STRAP

FULL TRIAX



DOBERMANN GP TJ

BLACK
05079000 100

last (mm)	flex	size range
100	50	18.5-25.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: 4 FIX ALU MIX BUCKLES

FULL TRIAX

GPX SERIES



GPX シリーズはスキーヤーによるスキーヤーのためのブーツとして設計されました。
ノルディカはスキーヤーの足元を温かくドライに保つプリマロフトをブーツに採用する
世界で唯一のブランド。このシリーズにはプリマロフトを全てのラインナップに搭載。
快適かつ秀逸なフィットをお約束します。

LINER WITH CORK FIT TECHNOLOGY & PRIMALOFT®

コルクがもつ特性を活かすことで、最高の快適性、パフォーマンス、異なる足形状へのカスタマイズ性能を提供。このライナーはヒールポケット周辺部とタングの形状の組み合わせにこだわり生産されています。さらにプリマロフトとのコンビネーションで、雪上でもずっと足元は暖かくドライで快適に保たれます。



PU EXTRA GRIP HEEL & TOE SOLES

特製ポリウレタンソール
→ 足元の暖かさ＋地面へのグリップを両立

プロテクション+ファンクション
ソールの摩耗を軽減+高いグリップ性能で
より安全な歩行を可能に



GPX W SERIES : 105 W - 95 W - 85 W

全ての GPX レディースモデルは、女性の下肢のバイオメカニカル的な特徴に合わせ設計されています。女性用のライナー＆カフ設計により長時間の雪上での活動でも決して失われることのない快適性を提供します。

98

GPX 130

BLACK/RED
050F1000 741

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	130	22.5-29.5

liner type/style: GPX CORK FIT - PRIMALOFT®

technologies: POWER DRIVER 60mm - FULL MOTION PIVOT - FULL SHOCK ERASER PU FOAM WEDGE - BBF(BOOT FITTER'S BEST FRIEND)



GPX 120

BLACK/GREEN
050F1200 T83

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	120	22.5-29.5

liner type/style: GPX PRECISION FIT - PRIMALOFT®

technologies: STRAP 45mm - FULL MOTION PIVOT - FULL SHOCK ERASER PU FOAM WEDGE - BBF(BOOT FITTER'S BEST FRIEND)



GPX 100

BLUE/YELLOW
050F1800 806

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	100	22.5-29.5

liner type/style: GPX PRECISION FIT - PRIMALOFT®

technologies: STRAP 35mm - FULL SHOCK ERASER PU FOAM WEDGE



GPX 105 W

TR. BLACK/RASPBERRY
050F2200 242

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	105	21.5-27.5

liner type/style: GPX PRECISION FIT W - PRIMALOFT®

technologies: STRAP 45mm - FULL MOTION PIVOT - FULL SHOCK ERASER PU FOAM WEDGE - BBF(BOOT FITTER'S BEST FRIEND)

WOMAN



GPX 95 W

DARK PURPLE/LIGHT BLUE
050F2600 217

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
98	95	21.5-27.5

liner type/style: GPX PRECISION FIT W - PRIMALOFT®

technologies: STRAP 35mm - FULL SHOCK ERASER PU FOAM WEDGE

WOMAN



GPX 85 W

LIGHT BLUE/WHITE
050F3000 6A9

extra-grip soles: HIGH TRACTION PU

last (mm)	flex	size range
98	85	21.5-27.5

liner type/style: GPX PRECISION FIT W - PRIMALOFT®

technologies: STRAP 35mm - FULL SHOCK ERASER PU FOAM WEDGE

WOMAN

NEW N-MOVE SERIES



**N-MOVE は快適性、パフォーマンス、フィット感、
それら全てがウォークモードと完璧に融合したスポーツパフォーマンスモデルです。
フィッティングや着脱が容易で多彩な機能を搭載した次世代ブーツの誕生です。**



NEW SKI – WALK MECHANISM

ウォークモードとスキーモードを、ブーツ後背部のレバー操作により素早く簡単に切り替えることが可能。
ウォークモード：足首の可動域アップ
→快適な歩行が可能
スキーモード：前傾角度がロック
→ 滑走に対応するポジション



NEW UPDATED 102 MM LAST




PRIMALOFT® LINER

プリマロフトは水の侵入を防ぎ保温性に優れる特長をもつため、常にスキーヤーの足元を暖かく快適に保ちます。

WEATHER SHIELD

独自のオーバーラッピングシステムで水や雪の浸入をシャットアウト。これによりブーツ内はドライな状態に保たれ暖かく快適に。



N-MOVE 120

TR.BLACK/RED
050M1000 7E7

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	120	24.5-32.5

liner type/style: PFP PRECISION FIT - PRIMALOFT®

technologies: NEW WALK MECHANISM - STRAP LOCK 45mm - WEATHER SHIELD - NEW MICRO ADJ ALU BUCKLES

PU TRIAX



N-MOVE 100

TR.BLACK/LIME
050M1800 203

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	100	24.5-32.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT - PRIMALOFT®

technologies: NEW WALK MECHANISM - STRAP 45mm - WEATHER SHIELD - NEW MICRO ADJ ALU BUCKLES

FULL TRIAX



N-MOVE 80

BLACK/RED
050M2600 741

extra-grip soles: HIGH TRACTION SOLES

last (mm)	flex	size range
102	80	24.5-32.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT

technologies: NEW WALK MECHANISM - STRAP 35MM - WEATHER SHIELD - NEW MICRO ADJ ALU BUCKLES

FULL TRIAX



N-MOVE 95 W

TR.BLACK/WHITE
050M1400 7H6

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	95	22.5-27.5

liner type/style: PFP PRECISION FIT W - PRIMALOFT®

technologies: NEW WALK MECHANISM - STRAP LOCK 45mm - WEATHER SHIELD - NEW MICRO ADJ ALU BUCKLES

PU TRIAX

WOMAN



N-MOVE 85 W

TR.BLUE/WHITE
050M2200 7H9

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	85	22.5-27.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT W - PRIMALOFT®

technologies: NEW WALK MECHANISM - STRAP 45mm - WEATHER SHIELD - NEW MICRO ADJ ALU BUCKLES

FULL TRIAX

WOMAN



N-MOVE 75 W

BLACK/FUCHSIA
050M3000 9E3

extra-grip soles: HIGH TRACTION SOLES

last (mm)	flex	size range
102	75	22.5-27.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT W

technologies: NEW WALK MECHANISM - STRAP 35mm - WEATHER SHIELD - NEW MICRO ADJ ALU BUCKLES

FULL TRIAX

WOMAN

NXT SERIES



102

NXT 110

TR.RED/ BLACK
05032201 7H7

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	110	24.5-32.5

liner type/style: PFP PRECISION FIT - PRIMALOFT®

technologies: NEW ACP ADJUSTABLE CUFF PROFILE - 4 MICRO ADJ ALU BUCKLES - PU CONSTRUCTION - WEATHER SHIELD

PU TRIAX



NXT 100

TR.BLACK/GREEN
05032401 218

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	100	24.5-32.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT - PRIMALOFT®

technologies: NEW ACP ADJUSTABLE CUFF PROFILE - 4 MICRO ADJ ALU BUCKLES - WEATHER SHIELD - TRIAX (LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION)

FULL TRIAX



NXT 90

BLUE/RED
05032801 484

extra-grip soles: HIGH TRACTION PU

last (mm)	flex	size range
102	90	24.5-32.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT

technologies: NEW ACP ADJUSTABLE CUFF PROFILE - 4 MICRO ADJ ALU BUCKLES - WEATHER SHIELD- TRIAX (LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION)

FULL TRIAX



NXT 60

BLACK/LIME
05037001 570

extra-grip soles: HIGH TRACTION PU

last (mm)	flex	size range
102	60	24.5-32.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT

technologies: 2 MICRO ADJ ALU + 2 FIX ALU BUCKLES - WEATHER SHIELD - TRIAX (LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION)

FULL TRIAX

ノルディカ NXT は快適性重視の 4 バックルオールマウンテンスポーツモデルです。



ADJUSTABLE CUFF PROFILE

ふくらはぎのボリュームに合せカフサイズが調整でき、ニュートラルなスタンドポジションになるため、一日中快適な滑りを可能にしてくれます。
(60, 50, 55W, 45W を除く)



WEATHER SHIELD

独自のオーバーラッピングシステムで水や雪の侵入をシャットアウト。これによりブーツ内はドライな状態に保たれ暖かく快適に。

PRIMALOFT®

プリマロフトは水の侵入を防ぎ保温性に優れる特長をもつため、常にスキーヤーの足元を暖かく快適に保ちます。



NXT 95 W

TR.LIGHT BLUE/WHITE
05032301 874

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	95	22.5-27.5

liner type/style: PFP PRECISION FIT - PRIMALOFT®

technologies: NEW ACP ADJUSTABLE CUFF PROFILE - 4 MICRO ADJ ALU BUCKLES - PU CONSTRUCTION - WEATHER SHIELD

PU TRIAX

WOMAN



NXT 85 W

TR.BLACK/LIGHT BLUE
05032501 271

extra-grip soles: HIGH TRACTION DUAL DENSITY PU

last (mm)	flex	size range
102	85	22.5-27.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT - PRIMALOFT®

technologies: NEW ACP ADJUSTABLE CUFF PROFILE - 4 MICRO ADJ ALU BUCKLES - WEATHER SHIELD - TRIAX (LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION)

FULL TRIAX

WOMAN



NXT 75 W

SILVER/WHITE
05032901 863

extra-grip soles: HIGH TRACTION PU

last (mm)	flex	size range
102	75	22.5-27.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT

technologies: NEW ACP ADJUSTABLE CUFF PROFILE - 4 MICRO ADJ ALU BUCKLES - WEATHER SHIELD - TRIAX (LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION)

FULL TRIAX

WOMAN



NXT 55 W

BLACK/RASPBERRY
05037101 219

extra-grip soles: HIGH TRACTION PU

last (mm)	flex	size range
102	55	22.5-27.5

liner type/style: PFP COMFORT FIT

technologies: 2 MICRO ADJ ALU + 2 FIX ALU BUCKLES - WEATHER SHIELD - TRIAX (LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION)

FULL TRIAX

WOMAN

JUNIOR COLLECTION



TEAM 3

BLACK/RED
05082500 741

LIGHT BLUE/ BLACK/WHITE
05082500 7E3

last (mm)	flex	size range
-	45	20.5-26.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: 45 DEGREE CLOSURE

FULL TRIAX



TEAM 2

BLACK/RED
05082900 741

LIGHT BLUE/ BLACK/WHITE
05082900 7E3

last (mm)	flex	size range
-	35	16.5-23.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: 45 DEGREE CLOSURE

FULL TRIAX



TEAM 1

BLACK/RED
05082700 741

LIGHT BLUE/ BLACK/WHITE
05082700 7E3

last (mm)	flex	size range
-	25	14.5-19.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: -

FULL TRIAX



LITTLE BELLE 3

WHITE/PURPLE
05084400 9E2

last (mm)	flex	size range
-	45	20.5-26.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: 45 DEGREE CLOSURE

FULL TRIAX

GIRL



LITTLE BELLE 2

WHITE/PURPLE
05084600 9E2

last (mm)	flex	size range
-	35	16.5-23.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: 45 DEGREE CLOSURE

FULL TRIAX

GIRL



LITTLE BELLE 1

WHITE/PURPLE
05084800 9E2

last (mm)	flex	size range
-	25	14.5-19.5

liner type/style: COMFORT FIT

technologies: -

FULL TRIAX

GIRL

NEW DOBERMANN SERIES

THE SOUL OF RACING



ワールドカップのトップアスリート達と共に世界で戦うノルディカ R&D チームが開発したニュードーベルマンシリーズが今季リニューアルして登場。

ノルディカのスキーコレクションの中で最もスピードに強いこのラインナップは新たに「カーボンレースブリッジテクノロジー」を採用することでねじれおよび外力への剛性を強化しました。
ハイスピードでハードバーンをねじ伏せたいスキーヤーの期待に必ず応えてくれるコレクションです。

NEW CARBON RACE BRIDGE TECHNOLOGY

THE POWER OF CARBON

カーボンレースブリッジテクノロジー

トップとテールのねじれ剛性を強化することで力の伝達性、安定性、エッジグリップを飛躍的に向上させるノルディカ独自の新技術。

SKIING BENEFITS

スキーヤーのメリット

- **ターン始動が容易**
- **素早くスムーズな切り替え**
- **安定性の向上**
- **ハイスピード＆ハイプレッシャーへの高い対応能力**

DOBERMANN SERIES CONSTRUCTIONS

ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
フルウッドコア＆ダブルメタルシートのテクノロジー。
トップとテールのねじれ剛性を強化することで力の伝達性、安定性、エッジグリップを飛躍的に向上させた構造。

ENERGY 2 TITANIUM
フルウッドコア＆ダブルメタルシートのテクノロジー。
力の伝達性、安定性、エッジグリップを強化した構造。

ENERGY TI
2梁のウッドストリンガーと1枚のメタルシートを用いた軽量なフルサイドウォール構造で様々なコンディションで安定性、ねじれ剛性、高いパフォーマンスを発揮。

ENERGY CA
２梁のウッドストリンガーとカーボンレイヤーを用いた軽量なフルサイドウォール構造で軽快かつ快適な滑走性に導く。



DOBERMANN GSR RB EVO
0A602400 001

BLACK/GREEN
N PRO X-CELL EVO **0C5042G1 001**

sizes: 167 · 172 · 176 · 182 · 186
sidecut (by size): 115-71-99,5 (167-182) · 115-71-100 (186)
radius (by size): 16,5 (167) · 17,5 (172) · 18,5 (176) · 19,5 (182) · 20,5 (186)
DIN setting: 4-12 TCX (N PRO X-CELL EVO)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
camRock: RAPID RACE PROFILE



DOBERMANN SLR RB EVO
0A602600 001

BLACK/GREEN
N PRO X-CELL EVO **0C5042G1 001**

sizes: 156 · 160 · 165 · 170
sidecut (by size): 121-70-106
radius (by size): 11,5 (156) · 12 (160) · 12,5 (165) · 13 (170)
DIN setting: 4-12 TCX (N PRO X-CELL EVO)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
camRock: -



DOBERMANN SPITFIRE RB EVO
0A603400 001

BLACK/WHITE/GREEN
N PRO X-CELL EVO **0C5042G1 001**

sizes: 156 · 162 · 168 · 174
sidecut (by size): 120-72-100 (156-162) · 122-72-102 (168-174)
radius (by size): 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168) · 16 (174)
DIN setting: 4-12 TCX
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



DOBERMANN SPITFIRE PRO EVO
0A603600 001

BLACK/GREEN
N PRO P.R. EVO **0C5050P1 001**

sizes: 156 · 162 · 168 · 174
sidecut (by size):120-72-100 (156-162) · 122-72-102 (168-174)
radius (by size): 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168) · 16 (174)
DIN setting: 4-12 TC
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: MODERATE RACE PROFILE



DOBERMANN SPITFIRE TI EVO
0A603800 001

BLACK/RED
N PRO P.R. EVO **0C5050P1 001**

sizes: 150 · 156 · 162 · 168 · 174
sidecut (by size): 118-70-98 (150) · 119-71-99 (156-162) · 121-71-101 (168-174)
radius (by size): 12,5 (150) · 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168) · 16 (174)
DIN setting: 4-12 TC
ski construction: ENERGY TI
camRock: MODERATE RACE PROFILE



DOBERMANN SPITFIRE CA EVO
0A604000 001

BLACK/WHITE/GREEN
N ADV P.R. EVO **0C5054Q1 001**

sizes: 152 · 160 · 168 · 176
sidecut (by size):120,5-72-103,5 (152-160) · 122,5-72-105,5 (168-176)
radius (by size): 12 (152) · 13,5 (160) · 14 (168) · 15,5 (176)
DIN setting: 3-10 ML
ski construction: ENERGY CA
camRock: MODERATE RACE PROFILE

NEW
GT SERIES
MORE POWER LESS WEIGHT



KJETIL ANDRE AAMODT

アルペンスキーワールドカップ通算21勝、そして、オリンピックと世界選手権の通算獲得メダル数は２０個にものぼるノルウェーが誇るスーパースター。現役時代はノルディカを使用し、今シーズンよりスキー開発にも携わるアンバサダーに就任。彼の意見が色濃く反映されＧＴシリーズが完成しました。

伝説のレーサー『オーモット』が帰ってきた。
レースを引退したレジェンドとノルディカ R&D が取り組んだ『ドリーム・プロジェクト』がついに完成。

オンピステからサイドカントリーまでこの１台で『夢のクルージング』を楽しめます。
究極のオールマウンテン・パフォーマンスモデル『GT』シリーズをぜひご堪能ください。

MASTER THE SLOPES

NEW DUAL TORSION BRIDGE TECHNOLOGY

トーションブリッジメタルシート（幾何学的形状により、軽量性とメタルが持つねじれ剛性を確保）をトップシート側とベースエッジ側両方に配置することで、軽快でスピードに強い滑走性をもたらします。

SKIING BENEFITS

スキーヤーのメリット
- **ハイパフォーマンス**
- **安定性**
- **軽量性**
- **高いスピード対応能力**

GT SERIES CONSTRUCTIONS

ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE
2枚のトーションブリッジチタンシートとウッドコアからなる軽量なハイパフォーマンスコンストラクション。軽量でありながら力強い滑走性を実現する。

ENERGY TI
2梁のウッドストリンガーと1枚のメタルシートを用いた軽量なフルサイドウォール構造で様々なコンディションで安定性、ねじれ剛性、高いパフォーマンスを発揮。

ENERGY 2 CARBON
2枚のカーボンシートとフルウッドコアからなるサンドイッチ構造のコンストラクション。スムーズで快適な乗り味でありながらも安定性やエッジグリップもしっかりと確保。

ENERGY FRAME CA WOOD PARTIAL SIDEWALL
最小限の労力でスキーを楽しみたい初中級者向けのスキーに採用されるコンストラクション。トップおよびテール部のキャップ構造と足元のパーシャルサイドウォール構造のコンビネーションは、容易な操作性と適度なエッジグリップを提供します。

ENERGY FRAME CA WOOD
操作性の容易さを重視しながらも安心して滑走できるスキーを求める方に向けたコンストラクション。複数枚のカーボンレイヤーと2梁のウッドストリンガーがターン中の不安定なバランスの中でも、容易な操作性をもたらします。

CAMROCK PROFILES

MODERATE RACE PROFILE
自在なコントロール性能に加えレーシングテイストの足元のエッジグリップを併せ持つよう設計されたプロファイル。

RECREATIONAL PROFILE
通常比約５倍の長さのロッカー形状がターンの自在性を生み出し、足元のキャンバーがターン中の安定感をもたらすプロファイル。



GT 84 TI EVO
0A604800 001
BLACK/SILVER/BLUE
N PRO X-CELL EVO **0C5042G2 002**

sizes: 162 · 168 · 174 · 180
sidecut (by size): 132-**84**-112 (162) · 134-**84**-114 (168-180)
radius (by size): 14 (162) · 14,5 (168) · 15,5 (174) · 16,5 (180)
DIN setting: 4-12 TCX
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



GT 80 TI EVO **0A605000 001**
BLACK/SILVER/RED
N PRO X-CELL EVO **0C5042G2 002**
N PRO P.R. EVO **0C5050P1 001**

sizes: 156 · 162 · 168 · 174 · 180
sidecut (by size): 128-**80**-108 (156-162) · 130-**80**-110 (168-180)
radius (by size): 13 (156) · 14 (162) · 14,5 (168) · 15,5 (174) · 16,5 (180)
DIN setting: 4-12 TCX
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



GT 76 TI EVO
0A605200 001
BLACK/GREEN
N PRO P.R. EVO **0C5050P4 002**

sizes: 150 · 156 · 162 · 168 · 174
sidecut (by size): 124-**76**-104 (150-162) · 126-**76**-106 (168-174)
radius (by size): 12 (150) · 13 (156) · 14 (162) · 14,5 (168) · 15,5 (174)
DIN setting: 4-12 TC
ski construction: ENERGY TI
camRock: MODERATE RACE PROFILE



GT 76 CA EVO
0A605400 001
BLACK/BLUE
N ADV P.R. EVO **0C4040Q2 002**

sizes: 150 · 156 · 162 · 168 · 174
sidecut (by size): 124-**76**-104 (150-162) · 126-**76**-106 (168-174)
radius (by size): 12 (150) · 13 (156) · 14 (162) · 14,5 (168) · 15,5 (174)
DIN setting: 3-10 ML
ski construction: ENERGY 2 CARBON
camRock: MODERATE RACE PROFILE



GT 78 EVO
0A605600 001
BLACK/LIME
N ADV P.R. EVO **0C4040Q2 002**

sizes: 152 · 160 · 168
sidecut (by size): 130-**78**-108
radius (by size): 12 (152) · 13,5 (160) · 15 (168)
DIN setting: 3-10 ML
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD PARTIAL SW
camRock: RECREATIONAL PROFILE



GT 75 EVO
0A605800 001
BLACK/RED
N ADV P.R. EVO **0C4040Q2 002**

sizes: 144 · 152 · 160 · 168
sidecut (by size): 124-**75**-102 (144-152) · 127-**75**-105 (160-165)
radius (by size): 11,5 (144) · 12 (152) · 13,5 (160) · 15 (168)
DIN setting: 3-10 ML
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD
camRock: RECREATIONAL PROFILE

NEW SENTRA SERIES NATURAL POWER



NORDICA, DEBORAH COMPAGNONI & "SCIARE PER LA VITA"

SKI FOR LIFE

20世紀を代表するイタリアのアルペン女王『デボラ・コンパニョーニ』がノルディカのアンバサダーにノルディカはデボラと共に女性スキーヤーが本当に楽しめるレディーススキーを開発。
その売上の一部は、デボラ自らが主催するスキーを通じて病気の子供達を支援する『シアーレ・ペル・ラ・ヴィータ』に寄付されます。

More infos on
SCIAREPERLAVITA.COM

ノルディカのウーマンスキーコレクションのキーワードは "バルサ"。

熱帯地方で育つバルサ材は低密度で軽量だけど、
その組み合わせ次第では最高の芯材へと生まれ変わります。
デボラを中心に開発されたスキーはどれも軽いけど
『芯を感じさせる絶妙な操作性』がウリです。
楽しくて長時間滑っても疲れにくい、
女性に優しい『セントラシリーズ』をぜひお楽しみください。

WOMEN'S HIGH PERFORMANCE MEETS THE POWER OF BALSA

BALSA CORE LIGHTWEIGHT TECHNOLOGY

SKIING BENEFITS

スキーヤーのメリット
- ハイパフォーマンス
- 安定性
- 軽量性

BALSA THE LIGHTEST ECOLOGICAL AND PERFORMING WOOD CORE

バルサの特長は、軽さの割に非常に強く、衝撃を緩和する能力を持つ。

SENTRA SERIES CONSTRUCTIONS

ENERGY 2 TITANIUM BALSA
バルサウッドコアを2枚のメタルシートでサンドイッチ。優れたパワー伝達性、ねじれ剛性、そして高いエッジグリップをもたらします。

ENERGY 2 CARBON BALSA
バルサウッドコアを2枚のカーボンシートでサンドイッチ。スムーズで快適な乗り味でありながら安定性や高いエッジグリップも確保。

ENERGY CA
2梁のウッドストリンガーとカーボンレイヤーを用いた軽量なフルサイドウォール構造で軽快かつ快適な滑走性をもたらします。

ENERGY FRAME CA WOOD PARTIAL SIDEWALL
トップおよびテール部のキャップ構造と足元のパーシャルサイドウォール構造のコンビネーションは、容易な操作性と適度なエッジグリップを提供します。

ENERGY FRAME CA WOOD
複数枚のカーボンレイヤーと2梁のウッドストリンガーがターン中の不安定なバランスの中でも、容易な操作性をもたらします。

CAMROCK PROFILES

MODERATE RACE PROFILE 自在なコントロール性能に加えレーシングテイストの足元のエッジグリップを併せ持つよう設計されたプロファイル。

RECREATIONAL PROFILE 通常比約5倍の長さのロッカー形状がターンの自在性を生み出し、足元のキャンバーがターン中の安定感をもたらすプロファイル。



SENTRA SL 7 TI EVO
0A615800 001

BLACK/WHITE
N PRO P.R. EVO **0C5050P3 001**

sizes: 156 · 160 · 165 · 170
sidecut (by size): 121-**70**-106
radius (by size): 11,5 (156) · 12 (160) · 12,5 (165) · 13 (170)
DIN setting: 4-12 TC
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM BALSA
camRock: -

WOMAN



SENTRA S 6 EVO
0A616000 001

BLACK/WHITE
N PRO P.R. EVO **0C5050P3 001**

sizes: 144 · 150 · 156 · 162 · 168
sidecut (by size): 120-**72**-100 (144-162) · 122-**72**-102 (168)
radius (by size): 11,5 (144) · 12,5 (150) · 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168)
DIN setting: 4-12 TC
ski construction: ENERGY 2 CARBON BALSA
camRock: MODERATE RACE PROFILE

WOMAN



SENTRA S 5 EVO
0A616200 001

BLACK/SILVER
N PRO P.R. EVO **0C5050P3 001**

sizes: 144 · 150 · 156 · 162
sidecut (by size): 124-**76**-104 (144-162)
radius (by size): 11 (144) · 12 (150) · 13 (156) · 14 (162)
DIN setting: 4-12 TC
ski construction: ENERGY 2 CARBON BALSA
camRock: MODERATE RACE PROFILE

WOMAN



SENTRA 4 EVO
0A616400 001

WHITE/BLACK
N ADV P.R. EVO **0C4040Q3 003**

sizes: 144 · 152 · 160
sidecut (by size): 120,5-**72**-103,5 (144-160)
radius (by size): 11,5 (144) · 12 (152) · 13,5 (160)
DIN setting: 3-10 ML
ski construction: ENERGY CA
camRock: MODERATE RACE PROFILE

WOMAN



SENTRA 3 EVO
0A617000 001

BLACK/WHITE/PURPLE
N ADV P.R. EVO **0C4040Q3 003**

sizes: 144 · 152 · 160
sidecut (by size): 128-**78**-106 (144) · 130-**78**-108 (152-100)
radius (by size): 11,5 (144) · 12 (152) · 13,5 (160)
DIN setting: 3-10 ML
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD PARTIAL SW
camRock: RECREATIONAL PROFILE

WOMAN



SENTRA 2 EVO
0A616600 001

SENTRA 2 ADV
0A616800 001

BLACK/WHITE/BLUE
N ADV P.R. EVO **0C4040Q3 003**

sizes: 136 · 144 · 152 · 160
sidecut (by size): 124-**75**-102 (136-152) · 127-**75**-105 (160)
radius (by size): 10,5 (136) · 11,5 (144) · 12 (152) · 13,5 (160)
DIN setting: 3-10 ML
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD
camRock: RECREATIONAL PROFILE

WOMAN
SENTRA 2 EVO

NRGY & BELLE SERIES



NRGY

エナジーコレクションは山全体を究極的に楽しむために開発されたオールマウンテンスキーです。
独自のトーションブリッジコンストラクションにより、軽快な操作で最高のパフォーマンスを楽しむことが出来ます。

グルーミングバーンから、コブ、悪雪、ツリーラン、パウダー、どんな場面でも頼りがいのあるパートナーとなってくれるでしょう。

I-CORE TI (FULL WOOD CORE) WITH TORSION BRIDGE

NRGY SERIES CONSTRUCTIONS

I-CORE TORSION BRIDGE TI

トーションブリッジとは幾何学的模様の特殊カットにより無駄な重量を付加することなくメタルの安定性をスキーに与えるエナジースキーの心臓部。

NRGY TIP　トップ形状

独自の形状が不必要な抵抗を受け流しつつ十分な浮力を得るため、楽しさと高い操作性を可能にします。



NRGY TAIL　テール形状

ロッカーの高さを抑え徐々に絞った独自のテール形状は、オフピステでもスピーディーな抜けを、そしてハードパックではパワフルなグリップを実現します。



BELLE

軽さとパフォーマンスの両立を完璧に求める女性スキーヤーのためのオールマウンテンスキーBelle シリーズ。独自のウッドコアを使用することで軽量化を図り、板の硬さを抑え、反応の素早さと安定性をもたらします。

BALSA CORE TECHNOLOGY

バルサ・コアとは、ラミネートされたバルサ材のウッドストリンガーを細かく積み重ねた構造。これにより非常に軽量でありながらも強く粘りのある乗り味を提供します。

CAMROCK PROFILES

ALL MOUNTAIN PROFILE

接雪点が従来よりもトップが約25%テールが5%センター寄りで、足元はキャンバーのプロファイル。いかなる条件下でもターン始動の容易性、浮力、スピード対応能力、操作性の向上につながります。



NRGY 100 (FLAT)

BLUE/RED
0A608600 001

sizes: 161 · 169 · 177 · 185
sidecut (by size): 134-**98**-118 (161) · 136-**100**-120 (169-185)
radius (by size): 15,5 (161) · 17,5 (169) · 19,5 (177) · 21,5 (185)
ski construction: I-CORE TORSION BRIDGE TI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE



NRGY 90

BLUE/YELLOW
NRGY 90 FLAT 0A608800 001
NRGY 90 FDT 0A606600 001
SQUIRE COMPACT 11 FDT **0C6012C2 001**

sizes: 161 · 169 · 177 · 185
sidecut (by size): 124-**88**-108 (161) · 126-**90**-110 (169-185)
radius (by size): 15,5 (161) · 17,5 (169) · 19,5 (177) · 21,5 (185)
DIN setting: 3-11
system: FDT FREERIDE DEMO PLATE
ski construction: I-CORE TORSION BRIDGE TI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE

NRGY 90 FDT



NRGY 85

BLUE/ORANGE
NRGY 85 FLAT 0A609000 001
NRGY 85 FDT 0A607000 001
SQUIRE COMPACT 11 FDT **0C6012C2 001**

sizes: 161 · 169 · 177 · 185
sidecut (by size): 120-**84**-104 (161) · 121-**85**-105 (169-177)
radius (by size): 15,5 (161) · 17,5 (169) · 19,5 (177)
DIN setting: 3-11
system: FDT FREERIDE DEMO PLATE
ski construction: I-CORE TORSION BRIDGE TI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE

NRGY 85 FDT



NRGY 80

BLUE/GREEN
NRGY 80 FLAT 0A610000 001
NRGY 80 FDT 0A607200 001
SQUIRE COMPACT 11 FDT **0C6012C2 001**

sizes: 161 · 169 · 177
sidecut (by size): 114-**78**-98 (161) · 116-**80**-100 (169-177)
radius (by size): 15,5 (161) · 17,5 (169) · 19,5 (177)
DIN setting: 3-11
system: FDT FREERIDE DEMO PLATE
ski construction: I-CORE TORSION BRIDGE TI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE

NRGY 80 FDT



BELLE 88 FLAT

CORAL/GREEN
0A609400 001

sizes: 145 · 153 · 161 · 169
sidecut (by size): 124-**88**-108 (145-161) · 126-**90**-110 (169)
radius (by size): 12 (145) · 13,5 (153) · 15,5 (161) · 17,5 (169)
ski construction: BALSA CORE CA
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE

WOMAN



BELLE 84

DARK VIOLET/GREEN
BELLE 84 FLAT 0A609600 001
BELLE 84 FDT 0A607400 001
SQUIRE COMPACT 11 FDT **0C6012C2 001**

sizes: 145 · 153 · 161 · 169
sidecut (by size): 120-**84**-104 (145-161) · 121-**85**-105 (169)
radius (by size): 12 (145) · 14 (153) · 15,5 (161) · 17,5 (169)
DIN setting: 3-11
system: FDT FREERIDE DEMO PLATE
ski construction: BALSA CORE CA
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE

WOMAN
BELLE 84 FDT



BELLE 78

GREEN/GRAY (FLAT) - WHITE/BLUE(FDT)
BELLE 78 FLAT 0A609800 001
BELLE 78 FDT 0A607600 001
SQUIRE COMPACT 11 FDT **0C6012C2 001**

sizes: 145 · 153 · 161 · 169
sidecut (by size): 114-**78**-98 (145-161) · 116-**80**-100 (169)
radius (by size): 12 (145) · 14 (153) · 15,5 (161) · 17,5 (169)
DIN setting: 3-11
system: FDT FREERIDE DEMO PLATE
ski construction: BALSA CORE CA
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE

WOMAN
BELLE 78 FDT

FREESKI SERIES



ノルディカ『フリースキー』シリーズはトップフリースキーヤー
自らがパウダーからパークまで自分達が一番楽しめるギアを求めて
自ら開発した至極のコレクションです。

THE FUTURE OF SKIING, BUILT BY OUR FREESKI ATHLETES FOR YOU

ENFORCER

ENERGY 2 TITANIUM CONSTRUCTION

- ダブルメタルシートとフルウッドコアサンドイッチコンストラクション
- 最高のエッジグリップとスムーズでしなやかなフレックス

ALL MOUNTAIN CAMROCK PROFILE

- 深雪では十分な浮力をもたらし、ハードパックバーンでは力強いターン始動をもたらす
- 足元はグリップ力に優れるキャンバー形状

FREESKI SERIES CONSTRUCTIONS

ENERGY 2 TITANIUM
レーシングモデルにインスパイアされたダブルメタルシート+フルサンドイッチコアコンストラクション。パワー伝達性に優れ、ねじれ剛性、安定性、高いエッジグリップを実現。

ENERGY 2 CARBON
ダブルカーボンシート+フルサンドイッチコアコンストラクション。比較的手ごろな価格でありながら高い性能のサンドイッチ構造。スムーズで快適な乗り味でありながら優れた安定性とエッジグリップを実現。

BALSA CORE CA
レディースモデルにのみ採用されるバルサコアは細かくラミネートされたバルサ材でウッドストリンガーを積み重ねている構造。

CAMROCK PROFILES

POWDER
明確なトップ＆テールロッカーにより最も浮力を重視したプロファイル。足元のキャンバーが高いエッジグリップを、 立ち上がりが低いノーズがトップの振動を抑え効果的な雪面コンタクトを演出します。

ALL MOUNTAIN ENFORCER – SANTA ANA
パウダーからゲレンデカービングまでオールラウンドにこなす一台のためのスペシャルプロファイル。従来のコンタクトポイントをトップ側をセンター方向へ２５％、テール側をセンター方向へ５％ずらし、ターン始動の容易さと浮力アップを実現しました。

ALL MOUNTAIN SOUL RIDER
従来のコンタクトポイントをトップ側センター方向へ２５％、テール側をセンター方向へ２０％ずらし、浮力アップとフリースタイル性の高い滑走を容易にするプロファイル。



PATRON (FLAT)

BLUE/GREEN
0A614000 001

sizes: 177 · 185 · 193
sidecut (by size): 143,2-113-135,1
radius (by size): 16,5 (177) · 18,5 (185) · 21 (193)
ski construction: ENERGY 2 CARBON
camRock: POWDER PROFILE



ENFORCER (FLAT)

BLUE/RED
0A614200 001

sizes: 169 · 177 · 185
sidecut (by size): 131-100-119 (169) · 133-100-121 (177-185)
radius (by size): 15,5 (169) · 16,5 (177) · 18,5 (185)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: ALL MOUNTAIN ENFORCER PROFILE



ENFORCER 93 (FLAT)

GREY/RED
0A614400 001

sizes: 169 · 177 · 185 · 193
sidecut (by size): 124-93-112 (169) · 126-93-114 (177-185)
radius (by size): 15,5 (169) · 16,5 (177) · 18,5 (185)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: ALL MOUNTAIN ENFORCER PROFILE



SANTA ANA (FLAT)

TURQUOISE
0A614800 001

sizes: 153 · 161 · 169
sidecut (by size): 130-**100**-118 (153)
radius (by size): 12,5 (153) · 13,5 (161) · 15,5 (169)
ski construction: BALSA CORE CA
camRock: ALL MOUNTAIN SANTA ANA PROFILE

WOMAN



SANTA ANA 93 (FLAT)

PURPLE
0A615000 001

sizes: 153 · 161 · 169
sidecut (by size): 123-**93**-111 (153) · 124-**93**-112 (161-169)
radius (by size): 12,5 (153) · 13,5 (161) · 15,5 (169)
ski construction: BALSA CORE CA
camRock: ALL MOUNTAIN SANTA ANA PROFILE

WOMAN



SOUL RIDER (FLAT)

BLACK/RED
0A611600 001

sizes: 169 · 177
sidecut (by size): 134-**97**-124
radius (by size): 14,5 (169) · 16,5 (177)
ski construction: ENERGY 2 CARBON
camRock: ALL MOUNTAIN SOUL RIDER PROFILE



SOUL RIDER 87 (FLAT)

BLACK/ORANGE
0A611800 001

sizes: 169 · 177
sidecut (by size): 124-**87**-114
radius (by size): 14,9 (169) · 16,7 (177)
ski construction: ENERGY 2 CARBON
camRock: ALL MOUNTAIN SOUL RIDER PROFILE



BADMIND (FLAT)

BLUE/RED
0A612000 001

sizes: 163 · 170 · 177
sidecut (by size): 120-**84**-109
radius (by size): 16,5 (163) · 17,5 (170) · 18,5 (177)
ski construction: ENERGY 2 CARBON
camRock: TWIN POP PROFILE



DOBERMANN GSJ PLATE
BLACK/GREEN
0A620600 001

sizes: 135 · 142 · 149 · 156 · 163 · 170 (PLATE)
sidecut (by size):102-**65**-87(135-142) ·
103,5-**65,5**-88,5(149-156) ·
105-**65,5**-90(163-170)
radius (by size): ≥14 (135) · ≥14 (142) · ≥14 (149) ·
≥14 (156) · ≥17 (163) · ≥17 (170)
system: JUNIOR RACING PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



DOBERMANN SLJ PLATE
BLACK/GREEN
0A620800 001

sizes: 122 · 129 · 136 · 143 · 150 (PLATE)
sidecut (by size):105-**64**-90(122) ·
109-**64**-94(129-136) ·
112-**65**-97(143) ·
113-**65**-98 (150)
radius (by size): ≥9 (122) · ≥9 (129) · ≥10 (136) ·
≥10 (143) · ≥12 (150)
system: JUNIOR RACING PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



TEAM J RACE FASTRAK
WHITE/GREEN
M 7.0 FASTRAK **0A619000 001 • 0C3134D1 001**
(sizes 110 - 140)
M 4.5 FASTRAK **0A619200 001 • 0C3138E1 001**
(sizes 100 - 120)
M 4.5 FASTRAK **0A619100 001 • 0C3138E1 001**
(sizes 70 - 90)

sizes: 110 · 120 · 130 · 140 (M 7.0 FASTRAK)
70 · 80 · 90 · 100 · 110 · 120 (M 4.5 FASTRAK)
sidecut (by size): 102-**67**-89 (70-90) ·
104-**67**-93 (100-110) ·
106-**67**-95 (120-140)
radius (by size): 3 (70) · 4 (80) · 5 (90) · 6 (100) ·
7 (110) · 8 (120) · 10 (130) · 12 (140)
DIN setting: 2-7 EPS (M 7.0 FASTRAK)
0,75-4,5 EPS (M 4.5 FASTRAK)
system: FASTRAK BABY (70-80) ·
FASTRAK KID (90-120) ·
FASTRAK JUNIOR (130-140)
ski construction:ENERGY FRAME CA



TEAM GT FASTRAK
BLACK/RED
M 7.0 FASTRAK **0A618200 001 • 0C3134D1 001**
(sizes 110 - 140)
M 4.5 FASTRAK **0A618400 001 • 0C3138E1 001**
(sizes 100 - 120)
M 4.5 FASTRAK **0A618300 001 • 0C3138E1 001**
(sizes 70 - 90)

sizes: 110 · 120 · 130 · 140 (M 7.0 FASTRAK)
70 · 80 · 90 · 100 · 110 · 120 (M 4.5 FASTRAK)
sidecut (by size):102-**67**-89 (70-90) ·
104-**67**-93 (100-110) ·
106-**67**-95 (120-140)
radius (by size): 3 (70) · 4 (80) · 5 (90) · 6 (100) · 7 (110) ·
8 (120) · 10 (130) · 12 (140)
DIN setting:2-7 EPS (M 7.0 FASTRAK)
0,75-4,5 EPS (M 4.5 FASTRAK)
system: FASTRAK BABY (70-80) ·
FASTRAK KID (90-120) ·
FASTRAK JUNIOR (130-140)
ski construction:ENERGY FRAME CA



DOBERMANN COMBI PRO S
BLACK/GREEN
RACE 10 FDT **0A617600 001 • 0C6016A1 001**
(sizes 140 -150)
M 7.0 FASTRAK **0A617700 001 • 0C3134D1 001**
(sizes 120 - 140)

sizes: 140 · 150 (RACE 10 FDT)
120 · 130 (M 7.0 FASTRAK)
sidecut (by size):110-**68**-90(120) · 112-**68**-92(130) ·
115-**69**-95(140) · 118-**70**-98 (150)
radius (by size): 9 (120) · 10 (130) · 11 (140) · 12 (150)
DIN setting: 3-10 (RACE 10 FDT)
2-7 EPS (M 7.0 FASTRAK)
system: FDT DEMO PLATE (RACE 10 FDT)
FASTRAK JUNIOR (M 7.0 FASTRAK)
ski construction: ENERGY 2 CARBON



SPITFIRE J FASTRAK
WHITE/GREEN
M 7.0 FASTRAK **0A618000 001 • 0C3134D1 001**

sizes: 130 · 140 · 150 · 160
sidecut (by size):111-**70**-97 (130) ·
113-**70**-99 (140-160)
radius (by size): 11 (130) · 12 (140) ·13 (150) · 14 (160)
DIN setting: 2-7 EPS
system: FASTRAK JUNIOR
ski construction:ENERGY FRAME CA PARTIAL SW



LITTLE BELLE FASTRAK
BLUE/PINK
M 7.0 FASTRAK **0A618600 001 • 0C3134D1 001** (sizes 110 - 140)
M 4.5 FASTRAK **0A618800 001 • 0C3138E1 001** (sizes 100 - 120)
M 4.5 FASTRAK **0A618700 001 • 0C3138E1 001** (sizes 70 - 90)

sizes: 110 · 120 · 130 · 140 (M 7.0 FASTRAK)
70 · 80 · 90 · 100 · 110 · 120 (M 4.5 FASTRAK)
sidecut (by size):102-**67**-89 (70-90) ·
104-**67**-93 (100-110) ·
106-**67**-95 (120-140)
radius (by size): 3 (70) · 4 (80) · 5 (90) · 6 (100) · 7 (110) ·
8 (120) · 10 (130) · 12 (140)
DIN setting: 2-7 EPS (M 7.0 FASTRAK)
0,75-4,5 EPS (M 4.5 FASTRAK)
system: FASTRAK BABY (70-80) ·
FASTRAK KID (90-120) ·
FASTRAK JUNIOR (130-140)
ski construction:ENERGY FRAME CA

WORLD CUP SKIS COLLECTION



DOBERMANN GS WC DEPT PLATE

BLACK/GREEN
0A600600 001

sizes: 183 · 188 · 190 · 195
sidecut (by size): R&D
radius (by size): ≥30 · ≥35
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



DOBERMANN GS WC PLATE

BLACK/GREEN
0A601600 001

sizes: 184 · 188
sidecut (by size): R&D
radius (by size): ≥25 (184) · ≥27 (188)
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



DOBERMANN SL WC PLATE

BLACK/GREEN
0A601800 001

sizes: 156 · 165
sidecut (by size): R&D
radius (by size): R&D
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



DOBERMANN GS RACE PLATE

BLACK/GREEN
0A620200 001

sizes: 170 · 177 · 184
sidecut (by size): 105-**65,5**-90 (170) 103,5-**65,5**-88,5 (177) 102-**65,5**-87 (184)
radius (by size): ≥17 (170) · ≥23 (177) · ≥25 (184)
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



DOBERMANN SL RACE PLATE

BLACK/GREEN
0A620400 001

sizes: 150
sidecut (by size): 113-**65**-98
radius (by size): ≥12
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM

made by MARKER



RACE XCELL 24 0C502000 001
RACE XCELL 18 0C502200 001

DIN configuration: 12.0-24.0 (XCELL 24) · 8.0-18.0 (XCELL 18)



RACE XCELL 16 0C502400 001
RACE XCELL 12 0C201500 001

DIN configuration: 6.0-16.0 (XCELL 16) · 4.0-12.0 (XCELL 12)



RACE 10 0C502600 001
RACE 8 0C5027000 001

DIN configuration: 3.0-10.0 (RACE 10) · 2.5-8.0 (RACE 8)



GRIFFON 13 FDT (110 mm)
0C603000 001

DIN configuration: 4.0-13.0



SQUIRE 11 FDT (90 mm)
0C603400 001

DIN configuration: 3.0-11.0



DUKE EPF 16 L (110mm) 0C501400 001
DUKE EPF 16 S (110mm) 0C501600 001

DIN configuration: 6.0-16.0



GRIFFON XWB (110mm) 0C501000 002
GRIFFON WB (90mm) 0C501200 002

DIN configuration: 4.0-13.0




SQUIRE XWB (110mm) 0C409000 002
SQUIRE WB (90mm) 0C409200 002

DIN configuration: 3.0-11.0



FREE TEN EPS WB (85 mm)
0C409400 002

DIN configuration: 3.0-10.0



GRIP WALK

ハイクアップに最適なラウンド形状を持つ交換可能ソール。ISO9523に適合するツアー用ビンディング、マーカー社製グリップウォークビンディング、WTRビンディングに対応

08A04300 : GP / GPX / SPEEDMACHINE
08A004400 : N-MOVE / NXT

* ビンディングの単品販売は行っておりません



KING PIN 10 RTL (100mm) 0C503000 001
KING PIN 10 FLAT (100mm) 0C503200 001

DIN configuration: 4.0-10.0



KING PIN 13 (100mm) 0C503400 001
KING PIN 13 (125mm) 0C503600 001

DIN configuration: 6.0-13.0



PROMO SKI BAG
BLACK/RED · **0N303800 741**

sizes: 185x23x19 cm · **main fabric**: Polyester 600D TPE coating



SINGLE SKI BAG
BLACK/RED · **0N301700 741**

sizes: 175(210)x23x19 cm · **main fabric**: Polyester 600D TPE coating



RACE 3 PAIR SKI BAG
BLACK/RED · **0N302800 741**

sizes: 35x210 cm · **main fabric**: Polyester 600D TPE coating



DOUBLE ROLLER SKI BAG
BLACK/RED · **0N301800 741**

sizes: 36x200x18 cm · **main fabric**: Polyester 600D TPE coating



BACKPACK
BLACK/RED · **0N303600 741**

sizes: 33x48x20 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



RACE XL GEAR PACK
BLACK/RED · **0N301200 741**

sizes: 64x58x47 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



PROMO BOOT BAG
BLACK/RED · **0N303700 741**

sizes: 34x40x24 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating

made by invicta



BOOT BAG
BLACK/RED · **0N301400 741**

sizes: 33x40x38 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



NORDICA OVEN
RED/ANTHRACITE · **08A05000 8A1**

Nordica Oven (cord 115)



BOOT BACKPACK
BLACK/RED · **0N301500 741**

sizes: 39x40x38 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



RACE DUFFLE ROLLER
BLACK/RED · **0N301900 741**

sizes: 41x76x37 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



COMPUTER BAG
BLACK/RED · **0N303900 741**

sizes: 40x35x10 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating

TECNICA GROUP JAPAN テクニカグループジャパン
東京都文京区本郷 1-28-10　本郷ＴＫビル３Ｆ　Tel **03-5802-6277**　Fax **03-5802-6278**

