



NORDICA

2017/2018

SKI BOOTS OVERVIEW

	RACE / ON PISTE	ALL MOUNTAIN
ATHLETE	DOBERMANN WC SERIES DOBERMANN WC EDT 150 DOBERMANN WC EDT 130 DOBERMANN WC 110 size range 3-10 UK DOBERMANN GP SERIES DOBERMANN GP 140 DOBERMANN GP 130 DOBERMANN GP 120 DOBERMANN GP 115 W DOBERMANN GP 110 DOBERMANN GP 90 size range 22.5-29.5 / 21.5-27.5	GPX SERIES GPX 130 GPX 120 GPX 105 W GPX 110 GPX 95 W GPX 85 W size range 24.5-29.5 / 21.5-27.5 STRIDER SERIES STRIDER PRO 130 DYN STRIDER 120 DYN STRIDER 110 size range 22.5-30.5
ADVANCED		SPEEDMACHINE SERIES SPEEDMACHINE 130 CARBON SPEEDMACHINE 130 SPEEDMACHINE 120 SPEEDMACHINE 110 SPEEDMACHINE 105 W SPEEDMACHINE 100 SPEEDMACHINE 95 W SPEEDMACHINE 85 W size range 24.5-30.5 / 22.5-27.5 SPORTMACHINE SERIES SPORTMACHINE 130 SPORTMACHINE 120 SPORTMACHINE 110 SPORTMACHINE 100 SPORTMACHINE 95 W SPORTMACHINE 90 SPORTMACHINE 85 W SPORTMACHINE 80 SPORTMACHINE 75 W SPORTMACHINE 65 W size range 24.0-32.5 / 22.5-27.5
INTERMEDIATE		
BEGINNER		N-MOVE SERIES N-MOVE 120 N-MOVE 100 N-MOVE 95 W N-MOVE 85 W N-MOVE 80 N-MOVE 75 W size range 24.5-32.5 / 22.5-27.5
KIDS	DOBERMANN GP SERIES DOBERMANN GP 70 size range 22.5-27.5 DOBERMANN GP TEAM size range 18.5-27.5 DOBERMANN GP TJ size range 18.5-26.5	TEAM SERIES TEAM 3 size range 20.5-26.5 TEAM 2 size range 16.5-23.5 TEAM 1 size range 14.5-19.5 LITTLE BELLE SERIES LITTLE BELLE 3 size range 20.5-26.5 LITTLE BELLE 2 size range 16.5-23.5 LITTLE BELLE 1 size range 14.5-19.5

SKI BOOTS TECHNOLOGY TOPICS

INFRARED TECHNOLOGY CUSTOMIZED DONE RIGHT

ブーツカスタマイズシステムにおける大きなキーポイントは、効果的に問題となる箇所を改善し、フィット感だけではなくパフォーマンスにも良い影響をもたらすこと。そのためにノルディカが独自に開発したのがインフラレッドシステムとトライフォースシェル。この2つの要素が必要な箇所だけを完璧に処理することを可能にし、さらに正確、容易、短時間、ミスのないカスタマイズを実現。


INFRARED

08A05201000



メリット

- シンプルで素早く均一な熱処理
- ブーツはノーダメージ
- 必要箇所のみピンポイントでカスタマイズ



	DOBERMANN GP SERIES	GPX SERIES	SPEEDMACHINE SERIES	SPORTMACHINE SERIES	STRIDER SERIES
INFRARED	○	○	○	○	○
TIME (min)	9'	9'	6'	6'	6'

INFRARED SHELL CUSTOMIZE 手順

1. ブーツを履く
2. 痛みのある部位を特定する
3. ブーツを脱ぐ
4. ライナーをシェルから外す
5. 6分間ヒーターランプで該当箇所に熱をかける
6. 該当箇所にシリコンソケットをセットし吸引開始
7. 3分後ソケットを外す
8. ライナーをシェルに入れる
9. ブーツを履いて確認する

CROCODILE 08A05500000

クロコダイルとは、ノルディカが新たに開発したスキーブーツ用バンチング（シェル出し）カスタマイズツール。変形するシャフトとバンチングパーツから成るこのツールは、簡単に届きにくい場所にセットでき従来より圧倒的に素早く効果的なバンチング加工を可能にする。



1. バンチングが必要な箇所に適正サイズのパーツをセットする
2. ブーツ本来の形状が変形しないようにクロコダイルの位置を固定する
3. ネオジウム製マグネットをブーツ外側にセットしクロコダイルの位置が正確かを確認する
4. ブーツを横にして置き、バンチングする部位にヒーターランプをセットし熱をかける
5. 加熱してから4分後、バンチングの強度を50%まで強める
6. 加熱終了の1分前にバンチングの強度を100%に強める
7. 加熱終了後、4分クーリングの時間を取りカスタマイズ完了



NORDICA OVEN
RED-ANTHRACITE
08A05000 8A1

Nordica Oven (cord 115)



RACE-ON PISTE /

DOBERMANN WC

THE LEGENDARY RACING SKI BOOTS

デビュー以来15年以上もの間レーシングブーツとして
絶大なる支持を受け不動の地位を築いてきたDOBERMANN WCシリーズ。
その極めて高い戦闘力に国内外のトップアスリート達も
絶対の信頼を寄せる最強ブーツ。




DOBERMANN WC EDT 150
BLACK
05000402 100

extra-grip soles: not in compliance with ISO 5355 norm.
Grind it properly before use.

last (mm)	flex	size range	g / UK7,0
93	150	3-10 UK	2635

liner type/style: LACED RACE FIT
technologies: BBF (Boot Fitter's Best Friend)
Efficient Dynamic Technology



※ご使用にはコバカットが必要となります。




DOBERMANN WC EDT 130
BLACK
05000702 100

extra-grip soles: not in compliance with ISO 5355 norm.
Grind it properly before use.

last (mm)	flex	size range	g / UK7,0
93	130	3-10 UK	2635

liner type/style: LACED RACE FIT
technologies: BBF (Boot Fitter's Best Friend)
Efficient Dynamic Technology



※ご使用にはコバカットが必要となります。




DOBERMANN WC 110
BLACK
05000802 100

extra-grip soles: not in compliance with ISO 5355 norm.
Grind it properly before use.

last (mm)	flex	size range	g / UK5,0
93	110	3-10 UK	2320

liner type/style: LACED RACE FIT
technologies: BBF (Boot Fitter's Best Friend)



※ご使用にはコバカットが必要となります。

RACE-ON PISTE /


DOBERMANN GP

THE NEW STANDARD IN HIGH PERFORMANCE SKI BOOTS

2015年のリリースから世界中のレーサー・上級スキーヤーから高い支持を受けるDOBERMANN GP。
今季装いを一新、ニューラインナップも加わりさらに充実の展開に。

FULL MOTION PIVOT

左右のカンティングに加え外旋
方向に対して2mmの調整が可能。
これにより正しい下肢のアング
ルだけでなく、ターン中スキー
ヤーが動きたい方向に対し正確
に膝の先行&フォローが出来る
ように機能します。



POWER DRIVER 60 mm

パテント取得済みのパ
ワードライバーは、特殊な
3D-PU加工によるアッ
パーカフとアッパライ
ナーの究極の一体化を可
能とし最大限のパワー伝
達を実現します。



TOE BOX CONSTRUCTION

- トゥボックスを高く設計＝足指への負担
を軽減
- シェル内への水の侵入を防ぐデザイン



DOBERMANN GP 140
BLACK
050C0801 100

soles: ISO 5355 racing soles lifters 4mm in box

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	140	22.5-29.5	2315

liner type/style: Laced Race GP Cork Fit
technologies: Power Driver 60mm
Full Motion Pivot
BBF (Boot Fitter's Best Friend)
Easy Entry Soft Flap




DOBERMANN GP 110
BLACK
050C1801 100

soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	110	22.5-29.5	2300

liner type/style: Race GP Performance Fit
technologies: Strap 35mm
Full Motion Pivot
BBF (Boot Fitter's Best Friend)
Easy Entry Soft Flap



DOBERMANN GP 130
BLACK
050C1001 100

soles: ISO 5355 racing soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	130	22.5-29.5	2315

liner type/style: Race GP Cork Fit
technologies: Power Driver 60mm
Full Motion Pivot
BBF (Boot Fitter's Best Friend)
Easy Entry Soft Flap




DOBERMANN GP 90
BLACK
050C2601 100

soles: ISO 5355 racing soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	90	21.5-27.5	2260

liner type/style: Race GP Performance Fit
technologies: Strap 35mm
Easy Entry Soft Flap



DOBERMANN GP 120
BLACK
050C1401 100

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	120	22.5-29.5	2400

liner type/style: Race GP Cork Fit
technologies: Strap 45mm
Full Motion Pivot
BBF (Boot Fitter's Best Friend)
Easy Entry Soft Flap



DOBERMANN GP 115 W
WHITE
050C2001 101

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
98	115	21.5-27.5	2070

liner type/style: Race GP W Performance Fit
technologies: Strap 35mm
Full Motion Pivot
BBF (Boot Fitter's Best Friend)
Easy Entry Soft Flap

ALL MOUNTAIN / HIGH PERFORMANCE /
SPEEDMACHINE®

THE PERFECT BALANCE OF PERFORMANCE,
WEIGHT AND MODERN CUSTOMIZATION FIT TECHNOLOGY

軽量性、快適性、高いカスタマイズ性を搭載するSPEEDMACHINEシリーズ。
100mmのミディアムラスト&豊富なフレックスバリエーションは
技術向上を目指すスキーヤーからエンジョイスキーヤーまで多様なレベル、志向に対応する。



LINER

COMPONENTS

SHELL

100% BOOT CUSTOMIZATION

TRI-FIT CUSTOMIZATION

1.シェル、2.ライナー、3.その他パーツにフォーカスをあてシンプルにブーツを設計。シェルとライナーの熱加工により必要箇所のみ成型し完璧なフィットが可能。

LINER CUSTOMIZATION
CUSTOM CORK FIT TECHNOLOGY
CUSTOMIZABLE LINER FOR PERFECT FIT



コルクコンパウンドと3Dラミネートのコンビネーションにより快適、高性能、優れたカスタマイズ、その全てを実現。さらにプリマロフトにより高い防水性と保温性を確保。

COMPONENTS
HAND WORK MADE EASY

パンチングやグライディングなどのブーツチューンを容易にするため、可能な限り多くのパーツをビス止め。スペシャルブレンドのポリウレタン素材を使用。



SPEEDMACHINE 130
BLACK - RED - BLACK
050H1400 U67

SPEEDMACHINEシリーズのフラッグシップモデルであり、ノルディカブーツのアイコン的存在。100mmラストなのにこのフィット感とトルク感。レースブーツのキツさはなく、しかも要所はしっかり締め込める最高のフィット&ホールド。ノルディカの最新技術全てを注ぎ込んだ至極のブーツをお試しあれ。

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	130	24.5-30.5	2030

liner type/style: 3D Cork Fit - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology
Power Driver
Weather Shield
Tri Force Construction



SPEEDMACHINE 130 CARBON
BLACK - TR.BLACK - RED
050H1000 168

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	130	24.5-30.5	2030

liner type/style: 3D Cork Fit - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology / Power Driver / Weather Shield / Tri Force Construction



SPEEDMACHINE 110
RED - BLACK - WHITE
050H3000 M86
BLACK - WHITE - GREEN
050H3000 Q04

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	110	24.5-30.5	1990

liner type/style: 3D Performance Fit - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology / Strap 35mm / Weather Shield / Tri Force Construction



SPEEDMACHINE 105 W
WHITE - BLACK - FUCHSIA
050H2600 7X3

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
100	105	22.5-27.5	1800

liner type/style: 3D Cork Fit W - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology
Strap 35mm
Weather Shield
Tri Force Construction



SPEEDMACHINE 95 W
ANTHRACITE - WHITE - GOLD
050H3400 396
WHITE - BLUE - WHITE
050H3400 584

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
100	95	22.5-27.5	1750

liner type/style: 3D Performance Fit W - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology
Strap 35mm
Weather Shield
Tri Force Construction



SPEEDMACHINE 85 W
ANTHRACITE - BLACK - WHITE
050H4200 243
WHITE - ICE - BRONZE
050H4200 363

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
100	85	22.5-27.5	1760

liner type/style: Precision Fit W - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology
Strap 35mm
Weather Shield
Tri Force Construction



SPEEDMACHINE 120
WHITE - BLACK - GREEN
050H2200 8S9

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	120	24.5-30.5	2000

liner type/style: 3D Cork Fit - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology / Power Driver / Strap 45mm / Tri Force Construction



SPEEDMACHINE 100
WHITE - BLACK - RED
050H3800 N74
ANTHRACITE - BLACK - RED
050H3800 M99

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	100	24.5-30.5	2000

liner type/style: Precision Fit - Primaloft®
technologies: Tri-Fit Technology / Strap 35mm / Weather Shield / Tri Force Construction



ALL MOUNTAIN / SPORT PERFORMANCE

SPORTMACHINE®

ULTIMATE PERFORMANCE IN A WIDER, LIGHTWEIGHT SHELL

昨季リニューアルしたSPEEDMACHINEの『軽量』『快適』『カスタマイズが容易』という特長はそのままに、より足のボリュームがあるスキーヤーに向け新たに開発されたコレクションがニューSPORTMACHINE。足のボリュームの問題でブーツ選びに苦勞するスキーヤーに最適。より多くのスキーヤーをカバーすべく、レベルを問わない豊富なフレックス展開。



NORDICA TRI-FIT CUSTOMIZATION

- ・インフラレッド対応シェルは最短10分で102mmから106mmまでシェル出しをすることが可能。冷却の必要もなく、熱によりシェルが溶けてしまうこともない。
- ・カスタムコルクフィットライナーはくるぶしやかかと周辺部を快適かつ適切に成型することが可能。8分のヒーティングで素早く完璧に成型が可能（繰り返し成型することも可能）
- ・バックル、パワーストラップ、などの主要なパーツがビス止めされており取り外したり交換することが可能。



TRI-FORCE CONSTRUCTION

- ・シェルのソールからリアにかけての部位が非常に硬い素材で構成されており、力を正確かつダイレクトにスキーに伝達する効果をもたらす
- ・比較的やわらかいシェル素材の部位が、足元と下肢を快適にラッピングする
- ・非常に柔らかいフラップにより着脱が容易

ACP - ADJUSTABLE CUFF PROFILE

- ・12mmの範囲でふくらはぎ周辺のボリュームを調整することができ各々の好みに応じてフィット感を変えることができる。
- ・レディースモデルはより柔らかいプラスチック素材を使用し、ふくらはぎの形状によりしっかりと合わせることが可能。

DOBLE - EASY SOFT FLAPS

- ・非常に柔らかいフラップの素材によりブーツの着脱が従来のモデルよりも容易。

WATERPROOF WEATHER SHIELD

- ・水分と冷気をシャットアウトし、ブーツ内部をドライで快適に保つ設計。

PRIMALOFT INSULATION

- ・最高のインサレーションとして知られるプリマロフトが足元を常に温かくキープ。

SPORTMACHINE 130

RED - BLACK - WHITE
050R1400 M86

足幅が広いためにブーツで苦勞する必要なし。新開発のSPORTMACHINEは102mmラストなのにスピードマシンと同等のスペックを注ぎ込んだエキスパート、上級者にも対応するデザイン。足幅やふくらはぎのボリュームにも完璧に対応。最高のフィット感とトルク感、そして最高のホールドを実現するノルディカー押しモデル。

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	130	24.5-32.5	2000

liner type/style: 3D Cork Fit - Primaloft®

technologies: Tri-Fit Technology
Strap 45mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 120
BLACK - WHITE - GREEN
050R1800 Q04

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	120	24.5-32.5	2000

liner type/style: 3D Cork Fit - Primaloft®

technologies: Tri-Fit Technology
Strap 45mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 90
WHITE - BLACK - RED
050R3800 N74

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	90	24.5-32.5	1800

liner type/style: Comfort Fit - Primaloft®

technologies: Double Easy Entry Soft Flap
Strap 35mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 85 W
ANTHRACITE - WHITE - BRONZE
050R3400 389

extra-grip soles: 3D Performance Fit W - Primaloft®

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
102	85	22.5-27.5	2000

liner type/style: Performance Fit W - Primaloft®

technologies: Tri-Fit Technology
Strap 35mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 110
BLACK - RED - BLACK
050R2200 U67

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	110	24.5-32.5	2000

liner type/style: 3D Performance Fit - Primaloft®

technologies: Tri-Fit Technology
Strap 35mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 80
BLACK - ANTHRACITE - GREEN
050R4600 731

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	80	24.5-32.5	1790

liner type/style: Comfort Fit

technologies: Double Easy Entry Soft Flap
Strap 35mm
Weather Shield
Tri Force Construction



SPORTMACHINE 75 W
ANTHRACITE - BLACK - BRONZE
050R4200 726

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
102	75	22.5-27.5	1800

liner type/style: Comfort Fit W - Primaloft®

technologies: Double Easy Entry Soft Flap
Strap 35mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 100
BLACK - ANTHRACITE - RED
050R3000 771

ANTHRACITE - BLACK - LIME
050R3000 786

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	100	24.5-32.5	2000

liner type/style: Precision Fit - Primaloft®

technologies: Tri-Fit Technology
Strap 35mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 95 W
PURPLE - BLACK - WHITE
050R2600 387

extra-grip soles: 3D Performance Fit W - Primaloft®

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
102	95	22.5-27.5	2000

liner type/style: 3D Performance Fit - Primaloft®

technologies: Tri-Fit Technology
Strap 35mm - Weather Shield
Tri Force Construction
New ACP (Adjustable Cuff Profile)



SPORTMACHINE 65 W
ANTHRACITE - BLACK - PURPLE
050R5000 732

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
102	65	22.5-27.5	1790

liner type/style: Comfort Fit W

technologies: Double Easy Entry Soft Flap
Strap 35mm
Weather Shield
Tri Force Construction

ALL MOUNTAIN / **SPORT PERFORMANCE** /

N-MOVE

COMFORT WITH WALK-MODE

N-MOVE は快適性、パフォーマンス、フィット感、それら全てがウォークモードと完璧に融合したスポーツパフォーマンスモデル。フィッティングや着脱が容易で多彩な機能を搭載した次世代ブーツ。



SKI – WALK MECHANISM

ウォークモードとスキーモードを、ブーツ後背部のレバー操作により素早く簡単に切り替えることが可能。

ウォークモード:足首の可動域アップ
→快適な歩行が可能

スキーモード:前傾角度がロック
→ 滑走に対応するポジション



PRIMALOFT® LINER

プリマロフトは水の侵入を防ぎ保温性に優れる特長をもつため、常にスキーヤーの足元を温かく快適に保ちます。



WEATHER SHIELD

独自のオーバーラッピングシステムで水や雪の浸入をシャットアウト。これによりブーツ内はドライな状態に保たれ温かく快適に。

ALL MOUNTAIN / **HIGH PERFORMANCE** /

GPX

FIT, PERFORMANCE AND COMFORT WITH GPX

GPX シリーズは、レーシングブーツ DOBERMANN GP と同形状のシェルでありながら保温性をコミットするプリマロフトインナーにより、レーシングモデル並みの高いフィット感と足元が冷えにくい快適性を両立したオールマウンテンブーツ。



LINER WITH CORK FIT TECHNOLOGY & PRIMALOFT®

PU EXTRA GRIP HEEL & TOE SOLES



INFRARED IMPLEMENTATION



N-MOVE 120

TR.BLACK - RED
050M1000 7E7

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	120	24.5-32.5	1980

liner type/style: PFP Precision Fit - Primaloft®

technologies: New Walk Mechanism
Strap Lock 45mm
Weather Shield
New Micro Adj ALU Buckles



N-MOVE 100

TR.BLACK - LIME
050M1800 203

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	100	24.5-32.5	1840

liner type/style: PFP Comfort Fit - Primaloft®

technologies: New Walk Mechanism
Strap Lock 45mm
Weather Shield
New Micro ADJ ALU Buckles



N-MOVE 80

BLACK - RED
050M2600 741

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
102	80	24.5-32.5	1840

liner type/style: PFP Comfort Fit

technologies: New Walk Mechanism
Strap Lock 35mm
Weather Shield
New Micro ADJ ALU Buckles



GPX 130

BLACK - RED
050F1001 741

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	130	22.5-29.5	2350

liner type/style: GPX Cork Fit - Primaloft®

technologies: Power Driver 60mm
Full Motion Pivot
Full Shock Eraser PU Foam Wedge
BBF (Boot Fitter's Best Friend)



GPX 120

BLACK - LIME
050F1201 570

soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	120	22.5-29.5	2315

liner type/style: GPX Precision Fit - Primaloft®

technologies: Strap 45mm
Full Motion Pivot
Full Shock Eraser PU Foam Wedge
BBF (Boot Fitter's Best Friend)



GPX 110

BLACK - GREEN
050F1401 T83

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
98	110	22.5-29.5	2315

liner type/style: GPX Precision Fit - Primaloft®

technologies: Strap 45mm
Full Shock Eraser PU Foam Wedge



N-MOVE 95 W

TR.BLACK - WHITE
050M1400 7H6

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
102	95	22.5-27.5	1880

liner type/style: PFP Precision Fit W - Primaloft®

technologies: New Walk Mechanism
Strap Lock 45mm
Weather Shield
New Micro ADJ ALU Buckles



N-MOVE 85 W

TR.BLUE - WHITE
050M2200 7H9

extra-grip soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
102	85	22.5-27.5	1700

liner type/style: PFP Comfort Fit W - Primaloft®

technologies: New Walk Mechanism
Strap Lock 45mm
Weather Shield
New Micro ADJ ALU Buckles



N-MOVE 75 W

BLACK - FUCHSIA
050M3000 9E3

extra-grip soles: High Traction Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
102	75	22.5-27.5	1680

liner type/style: PFP Comfort Fit W

technologies: New Walk Mechanism
Strap Lock 35mm
Weather Shield
New Micro ADJ ALU Buckles



GPX 105 W

BLACK - LIGHT BLUE
050F2201 821

soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
98	105	21.5-27.5	2070

liner type/style: GPX Precision Fit W - Primaloft®

technologies: Strap 45mm
Full Motion Pivot
Full Shock Eraser PU Foam Wedge
BBF (Boot Fitter's Best Friend)



GPX 95 W

PURPLE - WHITE
050F2601 9E4

soles: High Traction Dual Density PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
98	95	21.5-27.5	1990

liner type/style: GPX Precision Fit W - Primaloft®

technologies: Strap 35mm
Full Shock Eraser PU Foam Wedge



GPX 85 W

ANTHRACITE - BRONZE
050F3001 566

extra-grip soles: High Traction PU

last (mm)	flex	size range	g / MP 24,5
98	85	21.5-27.5	1990

liner type/style: GPX Precision Fit W - Primaloft®

technologies: Strap 35mm
Full Shock Eraser PU Foam Wedge

MOUNTAIN ACTIVE / HIGH PERFORMANCE /

STRIDER®

DESIGNED TO BE LIGHT, WARM AND COMFORTABLE.

ENGINEERED TO OUTPERFORM.

ノルディカが満を持して世に送り出す究極のマウンテンアクティブブーツ、STRIDER。その軽量性と可動域の広いウォークモード、4バックルによる高いホールド感などにより、移動も滑りも雪山の全てを思い通りに楽しむことができる理想の一足が誕生。

1 NORDICA TRI-FIT CUSTOMIZATION

- ・超軽量なインフラレッド対応シェルは最短10分で100mmから104mmまでシェル出しをすることが可能。冷却の必要もなく、熱によりシェルが溶けてしまうこともない。
- ・カスタムコルクフィットライナーはくるぶしやかかと周辺部を快適かつ適切に成型することが可能。8分のヒートリングで素早く完璧に成型が可能（繰り返し成型することも可能）
- ・バックル、パワーストラップ、などの主要なパーツがビス止めされており取り外ししたり交換することが可能。



2 NEW LACED 3D LIGHT CORK LINER WITH PRIMALOFT®

- ・SPEEDMACHINE にインスパイアされたブーツ。アコーディオンのような形状により歩行しやすいよう前後に屈曲する。
- ・歩行を考慮した軽量設計。
- ・くるぶしやかかと周辺部を快適かつ適切に成型することが可能。
- ・8分のヒートリングで素早く完璧に成型が可能（繰り返し成型することも可能）。
- ・最高のインサレーションとして知られるプリマロフトが足元を常に温かくキープ。



3 NEW HIKE MECHANISM



- ・超軽量カーボンコンストラクションにより操作性、パワーの伝達性を損なうことなく軽量化に成功。
- ・スキーモードにセットする（レバーを上げる）ことでノルディカ伝統の性能はそのままに滑走することが可能。
- ・ウォークモードにする（レバーを下げる）ことで最大46度の可動域を伴う歩行が可能。



4 NEW LIGHTWEIGHT CUFF TRI FORCE CONSTRUCTION

- ・3種類の異なるプラスチック素材を組み合わせることで最高の快適性と扱いやすさ、そしてパフォーマンスを実現
- ・新開発の軽量トライアックス製のカフは、従来のPU素材のものより20%の軽量化に成功
- ・シェルのソールからリアにかけての部位が非常に硬い素材で構成されており、力を正確かつダイレクトにスキーに伝達する効果をもたらす
- ・非常に柔らかなフラップにより着脱が容易
- ・SPEEDMACHINEとの比較では200g軽量（26.5cmでの比較）



メリット

- 特に低温条件下で強い衝撃耐性
- 気温の変化に左右されない耐性
- 強い傷への耐性
- 軽量（PUよりも25%軽量）
- 紫外線への耐性



5 NEW LIGHTWEIGHT BUCKLES CONSTRUCTION & DESIGN

- ・STRIDERバックル VS 従来モデルバックル →40g VS 54g
- ・ワイヤー形状のバックルは軽量でありながら快適に確実に締まる。
- ・特許申請中。



6 DYNAFIT® INSERTS (PRO DYN)

- ・130 PROと120は標準装備
- ・超軽量なDynafit ツアービンディングを使用することが可能になる。

7 HIGH TRACTION SOLES + GRIPWALK® KIT READY

- ・130 PROと120は標準装備、110は別売り
- ・グリップウォーク用ソールとテックビンディング用ソールとを容易に交換可能

8 LIGHTWEIGHT MESH POWER STRAP

- ・独自のメッシュ構造により軽量化
- ・45mm幅のストラップにより脛とのコンタクトを強化しながら快適なフィット感とパワー伝達性と操作性を確保



9 WATERPROOF WEATHER SHIELD

- ・水分と冷気をシャットアウトし、ブーツ内部をドライで快適に保つ設計。

MICHELIN® RUBBER TECHNICAL SOLES

スキーブーツをハイキングブーツのように歩きやすくするのは非常に難しい。ノルディカはその問題を克服するため、ミシュラン社と共同開発した革新的なラバーソールをSTRIDERに採用した。つま先、土ふまず周辺、かかとそれぞれに特殊ラバーを配置しブーツ歩行の際、氷などの障害に対して最高のグリップ力を発揮。

POWERED BY MICHELIN® TECHNICAL SOLES



- 吸着力をアップさせるデザイン
- 面を減らした構造
- 水分を逃がす深い溝



- 1 面取りした面が摩耗を減少
- 2 深い溝がグリップ力を高める
- 3 強化ブリッジ形状で深く彫られたラバー
- 4 彫りの深いアーチが平地以外の歩行時の安定性と操作性を高める
- 5 際の彫りが横方向への安定性をもたらす
- 6 多方向性の彫りによりブレーキ力がアップ

メリット

- 凍った場所でも高いグリップ力を発揮
- あらゆる方向への安定感と自在な歩行性
- 非常に高い耐摩耗性



STRIDER 120 DYN
GREEN - ORANGE - BLACK
050P1600 093

extra-grip soles: Michelin Rubber Gripwalk® Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	120	22.5-30.5	1900

liner type/style: Laced 3D Cork Fit Lite

technologies: New Hike Mechanism
Tri-Fit Technology
Dynafit Interfaces + Gripwalk Soles
Tri Force Construction



STRIDER 110
ANTHRACITE - ORANGE - BLACK
050P1800 089

extra-grip soles: 5355 Soles

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	110	22.5-30.5	1880

liner type/style: 3D Cork Fit

technologies: New Hike Mechanism
Tri-Fit Technology
High Traction Soles
Tri Force Construction



STRIDER PRO 130 DYN
BLUE - ORANGE - BLACK
050P1400 386

extra-grip soles: Michelin Rubber Gripwalk® Soles + Archpad

last (mm)	flex	size range	g / MP 26,5
100	130	22.5-30.5	1800

liner type/style: Laced 3D Cork Fit Lite

technologies: New Hike Mechanism
Tri-Fit Technology
Dynafit Interfaces + Gripwalk Soles
Tri Force Construction



DOBERMANN GP 70
BLACK
0507500 1100

extra-grip soles: 30mm Power Strap			
last (mm)	flex	size range	g / MP 23,5
100	70	22.5-27.5	1640

liner type/style: Comfort Fit
technologies: Micro Adj Alu Buckles
PU Shell Construction



DOBERMANN GP TEAM
BLACK
0507580 1100

last (mm)	flex	size range	g / MP 23,5
-	45	20.5-26.5	1640

liner type/style: Comfort Fit
technologies: 45 Degree Closure
New Lift Up Buckle



DOBERMANN GP TJ
BLACK
05079000 100
BLUE - WHITE - LIME
05079000 385

last (mm)	flex	size range	g / MP 21,5
-	50	18.5-26.5	1160

liner type/style: Comfort Fit
technologies: 4 Fix Alu Mix Buckles

SOLE LENGTH CHART (mm)

FOOT SIZE	LINE							
MP (cm)	N-MOVE	SPORTMACHINE	SPEEDMACHINE STRIDER	DOBERMANN GP	DOBERMANN GP 70 DOBERMANN TEAM DOBERMANN GP TJ	TEAM 3 LITTLE BELLE 3	TEAM 2 LITTLE BELLE 2	TEAM 1 LITTLE BELLE 1
14.0								195
14,5								195
15.0								195
15.5								195
16.0							215	215
16.5							215	215
17.0							215	215
17.5							215	215
18.0					239		235	235
18.5					239		235	235
19.0					239		235	235
19.5					239		235	235
20.0					249	255	255	
20.5					249	255	255	
21.0					259	255	255	
21.5					259	255	255	
22.0			265	265	268	275	275	
22.5	275	275	265	265	268	275	275	
23.0	275	275	275	275	278	275	275	
23.5	275	275	275	275	278	275	275	
24.0	285	285	285	285	288	290		
24.5	285	285	285	285	288	290		
25.0	295	295	295	295	298	290		
25.5	295	295	295	295	298	305		
26.0	305	305	305	305	308	305		
26.5	305	305	305	305	308	305		
27.0	315	315	315	315	322			
27.5	315	315	315	315	322			
28.0	325	325	325	325	322			
28.5	325	325	325	325				
29.0	335	335	335	335				
29.5	335	335	335	335				
30.0	345	345	350					
30.5	345	345	350					
31.0	365	365	350					
31.5	365	365						
32.0	365	365						
32.5	365	365						

FOOT SIZE	LINE
UK	DOBERMANN WC EDT 150 / 130 / 110
3	265
3.5	
4	275
4.5	
5	285
5.5	
6	295
6.5	
7	305
7.5	
8	315
8.5	
9	325
9.5	
10	335
10.5	





SKIS OVERVIEW

	RACE / ON PISTE	ALL MOUNTAIN PERFORMANCE	ALL MOUNTAIN FREESKI
ATHLETE	DOBERMANN WC SERIES DOBERMANN SG WC DEPT EDT PLATE DOBERMANN GS WC DEPT PLATE DOBERMANN SL WC PLATE DOBERMANN GS WC PLATE DOBERMANN GS RACE PLAT DOBERMANN SL RACE PLATEE DOBERMANN SERIES DOBERMANN GSR RB EVO DOBERMANN SLR RB EVO DOBERMANN SPITFIRE RB EVO DOBERMANN SPITFIRE PRO EVO DOBERMANN SPITFIRE TI EVO DOBERMANN SPITFIRE CA EVO		ENFORCER SERIES ENFORCER PRO ENFORCER 110 ENFORCER 100 ENFORCER 93 SANTA ANA SERIES SANTA ANA 100 SANTA ANA 93
ADVANCED		GT SERIES GT 84 TI EVO GT 80 TI EVO GT SPEEDMACHINE 80 EVO SENTRA SERIES SENTRA SL 7 TI EVO SENTRA S 6 EVO	NAVIGATOR SERIES NAVIGATOR 90 NAVIGATOR 85 NAVIGATOR 80 ASTRAL SERIES ASTRAL 88 ASTRAL 84 ASTRAL 78
INTERMEDIATE		GT 76 TI EVO SENTRA S 5 FDT	
BEGINNER		GT 78 EVO GT 75 EVO SENTRA S 4 FDT SENTRA 3 FDT SENTRA 2 FDT	
KIDS	DOBERMANN GSJ PLATE DOBERMANN SLJ PLATE DOBERMANN COMBI PRO S TEAM J RACE FDT LITTLE BELLE		

RACE /

DOBERMANN WORLD CUP

PURE RACING MACHINE

エッジグリップ、高速滑走性、ハードバーンでの安定性、板の走り、アルペンシーンで必要とされる全ての要素を高い次元で融合した最速を目指すアスリートのためのコレクション。



**DOBERMANN
SL WC PLATE**
BLACK - GREEN
0A701700 001
RACE XCELL 18 0C502200 001
RACE XCELL 16 0C502400 001

sizes: 156 · 165
sidecut (by size): R&D
radius (by size): R&D
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



**DOBERMANN
GS WC PLATE**
BLACK - GREEN
0A601600 001
RACE XCELL 18 0C502200 001
RACE XCELL 16 0C502400 001

sizes: 184 · 188
sidecut (by size): R&D
radius (by size): ≥25 (184) · ≥27 (188)
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



**DOBERMANN
SG WC DEPT EDT PLATE**
BLACK - GREEN
0A600400 001
RACE XCELL 18 0C502200 001

sizes: 205 · 212
sidecut (by size): R&D
radius (by size): ≥40 (205) · ≥45 (212)
system: SPEED PLATE EDT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



**DOBERMANN
GS WC DEPT PLATE**
BLACK - GREEN
0A700800 001
RACE XCELL 18 0C502200 001
RACE XCELL 16 0C502400 001

sizes: 188 · 193
sidecut (by size): R&D
radius (by size): ≥30
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



**DOBERMANN
GS RACE PLATE**
BLACK - GREEN
0A620200 001
RACE XCELL 12 0C201500 001

sizes: 170 · 177 · 184
sidecut (by size): 105-65,5-90 (170)
103,5-65,5-88,5 (177)
102-65,5-87 (184)
radius (by size): ≥25 (184) · ≥27 (188)
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



**DOBERMANN
SL RACE PLATE**
BLACK - GREEN
0A620400 001
RACE XCELL 12 0C201500 001

sizes: 150
sidecut (by size): 113-65-98
radius (by size): ≥12
system: PISTON PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM

RACE-ON PISTE /

DOBERMANN

CARBON RACE BRIDGE TECHNOLOGY

ワールドカップコレクションのテクノロジーをより身近なものにするために生み出されたシリーズ。
しなやかでありながら力強い乗り味は、技術選や各種検定、ハイスピードでのフリースキーにおいて確実に高いパフォーマンスを発揮する。

CONFIDENCE WITH POWER



THE POWER OF CARBON

カーボンレースブリッジテクノロジー
トップとテールのねじれ剛性を強化することで力の伝達性、安定性、エッジグリップを飛躍的に向上させるノルディカ独自のテクノロジー。

メリット

- ターン始動が容易
- 素早くスムーズな切り替え
- 安定性の向上
- ハイスピード&ハイプレッシャーへの高い対応能力

DOBERMANN SERIES CONSTRUCTIONS


ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
フルウッドコア&ダブルメタルシートのテクノロジー。トップとテールのねじれ剛性を強化することで力の伝達性、安定性、エッジグリップを飛躍的に向上させた構造。

ENERGY 2 TITANIUM
フルウッドコア&ダブルメタルシートのテクノロジー。力の伝達性、安定性、エッジグリップを強化した構造。

ENERGY TI
2梁のウッドストリンガーと1枚のメタルシートを用いた軽量なフルサイドウォール構造で様々なコンディションで安定性、ねじれ剛性、高いパフォーマンスを発揮。

ENERGY CA
2梁のウッドストリンガーとカーボンレイヤーを用いた軽量なフルサイドウォール構造で軽快かつ快適な滑走性に導く。

ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE CONSTRUCTION



CAMROCK PROFILES

RAPID RACE PROFILE
MODERATE RACE PROFILE



DOBERMANN SPITFIRE RB EVO

BLACK - LIME
0A703300 001
N PRO X-CELL EVO 0C5042G1 001

sizes: 156 · 162 · 168 · 174 · 180
sidecut (by size): 120-72-100 (156-162) · 122-72-102 (168-180)
radius (by size): 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168) · 16 (174) · 17 (180)
DIN setting: 4-12 TCX
system: EVO R CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



DOBERMANN SPITFIRE PRO EVO

RED - BLACK
0A703500 001
TPX 12 EVO 0C7011IA 001

sizes: 156 · 162 · 168 · 174 · 180
sidecut (by size): 120-72-100 (156-162) · 122-72-102 (168-180)
radius (by size): 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168) · 16 (174) · 17 (180)
DIN setting: 4-12 TC
system: EVO R CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: MODERATE RACE PROFILE



DOBERMANN GSR RB EVO

BLACK - RED
0A702300 001
N PRO X-CELL EVO 0C5042G1 001

sizes: 167 · 172 · 176 · 182 · 186
sidecut (by size): 115-71-99,5 (167-182) · 115-71-100 (186)
radius (by size): 16,5 (167) · 17,5 (172) · 18,5 (176) · 19,5 (182) · 20,5 (186)
DIN setting: 4-14 TCX (N POWER X-CELL EVO)
4-12 TCX (N PRO X-CELL EVO)
system: EVO R CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
camRock: RAPID RACE PROFILE



DOBERMANN SLR RB EVO

BLACK - RED
0A702700 001
N PRO X-CELL EVO 0C5042G1 001

sizes: 156 · 160 · 165 · 170
sidecut (by size): 121-70-106
radius (by size): 11,5 (156) · 12 (160) · 12,5 (165) · 13 (170)
DIN setting: 4-14 TCX (N POWER X-CELL EVO)
4-12 TCX (N PRO X-CELL EVO)
system: EVO R CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM RACE BRIDGE
camRock: FULL CAM PROFILE



DOBERMANN SPITFIRE TI EVO

BLACK - RED
0A703700 001
TPX 12 EVO 0C7011IA 001

sizes: 150 · 156 · 162 · 168 · 174
sidecut (by size): 118-70-98 (150) · 119-71-99 (156-162) · 121-71-101 (168-174)
radius (by size): 12,5 (150) · 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168) · 16 (174)
DIN setting: 4-12 TC
system: EVO CT
ski construction: ENERGY TI
camRock: MODERATE RACE PROFILE



DOBERMANN SPITFIRE CA EVO

WHITE - RED
0A703900 001
N ADV P.R. EVO 0C7050QA 001

sizes: 150 · 156 · 162 · 168 · 174
sidecut (by size): 118-70-98 (150) · 119-71-99 (156-162) · 121-71-101 (168-174)
radius (by size): 12,5 (150) · 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168) · 16 (174)
DIN setting: 3-10 ML
system: EVO CT
ski construction: ENERGY CA
camRock: MODERATE RACE PROFILE

ALL MOUNTAIN / ALL MOUNTAIN HIGH PERFORMANCE /

GT

MASTER THE SLOPES

『カービングでのクルージングを純粋に楽しむ』をコンセプトに伝説のアルペンレーサー ケティル・アンドレ・オーモットが監修を務めたコレクション。フリースキーでカービングを満喫したい大人のための高級志向ラインナップ。

DUAL TORSION BRIDGE TECHNOLOGY

トーションブリッジメタルシート（幾何学的形状により、軽量性とメタルが持つねじれ剛性を確保）をトップシート側とベースエッジ側両方に配置することで、軽快でスピードに強い滑走性をもたらす。

メリット

- ハイパフォーマンス
- 安定性
- 軽量性
- 高いスピード対応能力

CAMROCK PROFILES

RAPID RACE PROFILE
MODERATE RACE PROFILE

DOBERMANN SERIES CONSTRUCTIONS

ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE

2枚のトーションブリッジチタンシートとウッドコアからなる軽量なハイパフォーマンスコンストラクション。軽量でありながら力強い滑走性を実現する。

ENERGY TI

2梁のウッドストリンガーと1枚のメタルシートを用いた軽量なフルサイドウォール構造で様々なコンディションで安定性、ねじれ剛性、高いパフォーマンスを発揮。


ENERGY 2 CARBON

2枚のカーボンシートとフルウッドコアからなるサンドイッチ構造のコンストラクション。スムーズで快適な乗り味でありながらも安定性やエッジグリップもしっかりと確保。

ENERGY FRAME CA WOOD PARTIAL SIDEWALL

最小限の労力でスキーを楽しみたい初中級者向けのスキーに採用されるコンストラクション。トップおよびテール部のキャップ構造と足元のパーシャルサイドウォール構造のコンビネーションは、容易な操作性と適度なエッジグリップを提供。

ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE CONSTRUCTION



GT 84 TIEVO

BLACK - YELLOW
0A704700 001
N PRO X-CELL EVO 0C5042G3 003

sizes: 162・168・174・180
sidecut (by size): 132-84-112 (162)・
134-84-114 (168-180)
radius (by size): 14 (162)・14,5 (168)・15,5 (174)・
16,5 (180)
DIN setting: 4-12 TCX
system: EVO R CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



GT 80 TIEVO

BLACK - RED
0A704900 001
TPX 12 EVO 0C7011IA 001

sizes: 156・162・168・174・180
sidecut (by size): 128-80-108 (156-162)・
130-80-110 (168-180)
radius (by size): 13 (156)・14 (162)・14,5 (168)・
15,5 (174)・16,5 (180)
DIN setting: 4-12 TC
system: EVO R CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



LIMITED EDITION(50 Pairs in Japan)

GT SPEEDMACHINE 80 EVO

RED
0A704500 001
N PRO X-CELL EVO 0C5042G1 001

sizes: 156・162・168・174・180
sidecut (by size): 128-80-108 (156-162)・
130-80-110 (168-180)
radius (by size): 13 (156)・14 (162)・14,5 (168)・
15,5 (174)・16,5 (180)
DIN setting: 4-12 TCX
system: EVO R CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM TORSION BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



GT 76 TIEVO

BLACK - GREEN
0A705300 001
TPX 12 EVO 0C7011IB 001

sizes: 150・156・162・168・174・180
sidecut (by size): 124-76-104 (150-162)・
126-76-106 (168-180)
radius (by size): 12 (150)・13 (156)・14 (162)・
14,5 (168)・15,5 (174)・16,5 (180)
DIN setting: 4-12 TC
system: EVO CT
ski construction: ENERGY TITANIUM TORSION BRIDGE
camRock: MODERATE RACE PROFILE



GT 78 EVO

BLACK - LIME
0A705700 001
N ADV P.R. EVO 0C4040Q2 002

sizes: 152・160・168・176
sidecut (by size): 130-78-108
radius (by size): 12 (152)・13,5 (160)・15 (168)・
16,5 (176)
DIN setting: 3-10 ML
system: EVO LIGHT CT
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD PARTIAL SW
camRock: RECREATIONAL PROFILE



GT 75 EVO

BLACK - RED
0A705900 001
N ADV P.R. EVO 0C4040Q2 002

sizes: 144・152・160・168・176
sidecut (by size): 124-75-102 (144-152)・
127-75-105 (160-176)
radius (by size): 11,5 (144)・12 (152)・13,5 (160)・
15 (168)・16,5 (176)
DIN setting: 3-10 ML
system: EVO LIGHT CT
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD
camRock: RECREATIONAL PROFILE

ALL MOUNTAIN / ALL MOUNTAIN FREE SKI /

ENFORCER

THE FUTURE OF SKIING,
BUILT BY OUR FREESKI ATHLETES FOR YOU

2シーズン前のリニューアル以来、数々の世界中のフリーマウンテンスキーアワードを受賞しているスーパーマシン。ライダーの好みに応じて4種類のプロポーションから選択が可能。

FREE SKI SERIES CONSTRUCTION


ENERGY 2 TITANIUM

レーシングモデルにインスパイアされたダブルメタルシート+フルサンドイッチコアコンストラクション。パワー伝達性に優れ、ねじれ剛性、安定性、高いエッジグリップを実現。

CAMROCK PROFILE

BLUNT NOSE PROFILE

- 深雪では十分な浮力を、ハードバックバーンでは力強いターン始動をもたらす
- 足元はグリップ力に優れるキャンバー形状



ENFORCER PRO (FLAT)

BLACK - GREEN
0A712100 001

sizes: 191
sidecut (by size): 143-115-132
radius (by size): 21,5
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: BLUNT NOSE PROFILE



ENFORCER 110 (FLAT)

BLUE - GREEN
0A712300 001


sizes: 169・177・185・191
sidecut (by size): 139-110-128 (169)・
140-110-129 (177-191)
radius (by size): 15,5 (169)・16,5 (177)・
18,5 (185)・20,5 (191)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: BLUNT NOSE PROFILE



ENFORCER 100 (FLAT)

BLUE - RED
0A712500 001

sizes: 169・177・185・193
sidecut (by size): 131-100-119 (169)・
133-100-121 (177-193)
radius (by size): 15,5 (169)・16,5 (177)・
18,5 (185)・20,5 (193)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: BLUNT NOSE PROFILE



ENFORCER 93 (FLAT)

GREY - RED
0A712700 001

sizes: 169・177・185・193
sidecut (by size): 124-93-112 (169)・
126-93-114 (177-193)
radius (by size): 15,5 (169)・16,5 (177)・
18,5 (185)・20,5 (193)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM
camRock: BLUNT NOSE PROFILE

ALL MOUNTAIN / MOUNTAIN ACTIVE /


NAVIGATOR

EXPLORE THE MOUNTAIN

レーシングスキーDOBERMANNのテクノロジーを搭載することで容易なカービング性能とハードバーンでの秀逸なエッジグリップを実現し、シチュエーションを選ばないENFORCERのテクノロジーによりアクティブに雪山を遊べるスキーとして誕生したNAVIGATOR。



NAVIGATORは柔らかい雪、複雑なコンディション、ツリーラン、コブ斜面、ありとあらゆる状況の中をその名の通りナビゲートしてくれる真のオールマウンテンスキー。



TITANIUM HEX BRIDGE CONSTRUCTION

- POLIAMIDE TOP FOIL
- HEX BRIDGE TITANIUM 0,4mm
- PREPREG
- LAMINATED POPLAR & BEECH WOOD CORE
- PREPREG
- SINTERED GRAPHITE BASE



NEW TITANIUM HEX BRIDGE

- 軽量性とパワー伝達性
- 六角形にくりぬかれたフルチタニウムシートがトーションの強さを保ちながらも軽量性を実現

メリット

- ダイレクトかつ正確なパワー伝達によりエッジグリップを強化
- 不要な振動を抑制しハードバーンやハイスピードで高い滑走性能をもたらす
- オールマウンテンスキーとは思えないほどの反発力が走りを生み出す
- ENFORCER以上の俊敏性とカービング性能




ENFORCERをインスパイアしたトップ形状 アーリーライズロッカーが条件不問の多様性をもたらす

- パウダースノーでより大きな浮力を生み出す
- コブ斜面や悪雪で抜群の振動処理能力を発揮
- 自由自在のターン始動



DOBERMANNをインスパイアしたテール形状 台形にカットされた形状がハードな条件での強さをもたらす

- 特にターン終盤に、より高いカービング性能と安定性を発揮
- エッジグリップ力アップ
- 切り替えの容易さを導く
- 最高のコントロール性



CAMROCK PROFILE ALL MOUNTAIN



NAVIGATOR 90 (FLAT)

GREEN
0A708500 001

sizes: 165 · 172 · 179 · 186
sidecut (by size): 125-89-105 (165) · 127-89-112 (172) · 129-90-114 (179) · 130-90-115 (186)
radius (by size): 15 (165) · 15,5 (172) · 16,5 (179) · 17,5 (186)
system: I-CORE TORSION BRIDGE TI
ski construction: ENERGY 2 CARBON
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE



NAVIGATOR 85

BLUE
FLAT 0A708700 001
FDT 0A706500 001
FREE 11 FDT (90 mm) 0C6012C4 001

sizes: 165 · 172 · 179 · 186
sidecut (by size): 120-84-105 (165) · 123-85-108 (172) · 124-85-109 (179) · 125-85-110 (186)
radius (by size): 15 (165) · 15,5 (172) · 16,5 (179) · 17,5 (186)
DIN setting: 3-11 (0A7065C4 001)
system: FDT FREERIDE PLATE (0A7065C4 001)
ski construction: I-CORE TORSION BRIDGE TI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE



NAVIGATOR 80

RED
FLAT 0A708900 001
FDT 0A706700 001
FREE 11 FDT (90 mm) 0C6012C4 001

sizes: 158 · 165 · 172 · 179
sidecut (by size): 114-78-99 (158) · 115-79-100 (165) · 117-79-102 (172) · 119-80-104 (179)
radius (by size): 14 (158) · 15 (165) · 15,5 (172) · 16,5 (179)
DIN setting: 3-11 (0A7067C4 001)
system: FDT FREERIDE PLATE (0A7067C4 001)
ski construction: I-CORE TORSION BRIDGE TI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE



NORDICA BELLES

DEDICATED TO MAKING SKIING
YOUR GREATEST EXPERIENCE



あなたのようにスキーをこよなく愛する女性達へ。
女性が一日中存分に楽しめるようにというコンセプトがBELLES。
様々な楽しみ方に応えるため、志向別に3シリーズの豊富なラインナップ展開。
全シリーズに共通するテクノロジーは軽量性とパフォーマンスをアップさせる「バルサコア」。

WOMEN’ S HIGH PERFORMANCE MEETS THE POWER OF Balsa

ノルディカのウーマンスキーコレクションのキーワードは"バルサ"。
熱帯地方で育つバルサ材は低密度で軽量だけど、その組み合わせ次第では最高の芯材へと生まれ変わります。
デボラを中心に開発されたスキーはどれも軽いけど、「芯を感じさせる絶妙な操作性」がウリです。
楽しくて長時間滑っても疲れにくい、女性に優しい「SENTRAシリーズ」をぜひお試しください。

メリット

- ハイパフォーマンス
- 安定性
- 軽量性


Balsa the lightest ecological and performing wood core

バルサの特長は、軽さの割に非常に強く、衝撃を緩和する能力を持つ。

CAMROCK PROFILES

RAPID RACE PROFILE
MODERATE RACE PROFILE

ENERGY 2 TITANIUM Balsa construction



NORDICA, DEBORAH COMPAGNONI & “SCIARE PER LA VITA”

20世紀を代表するイタリアのアルペン女王「デボラ・コンパニョーニ」がノルディカのアンバサダーに。ノルディカはデボラと共に女性スキーヤーが本当に楽しめるレディーススキーを開発。
その売上の一部は、デボラ自らが主催するスキーを通じて病気の子供達を支援する「シアーレ・ペル・ラ・ヴィータ」に寄付されます。

More infos on
SCIAREPERLAVITA.COM

ON PISTE / PERFORMANCE /

SENTRA



SENTRA SL 7 TI EVO
BLACK - WHITE
0A714100 001
TPX 12 EVO 0C70111C 001

sizes: 156 · 160 · 165 · 170
sidecut (by size): 121-70-106
radius (by size): 11,5 (156) · 12 (160) · 12,5 (165) · 13 (170)
DIN setting: 4-12 TC
system: EVO CT
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM Balsa
camRock: FULL CAM PROFILE



SENTRA S 4 FDT
BLACK - WHITE - BLUE
0A714700 001
TP COMPACT 10 FDT 0C7017BB 001

sizes: 144 · 150 · 156 · 162 · 168
sidecut (by size): 124-76-104 (144-162) · 126-76-106 (168)
radius (by size): 11 (144) · 12 (150) · 13 (156) · 14 (162) · 14,5 (168)
DIN setting: 3-10 ML
system: FDT DEMO PLATE
ski construction: ENERGY 2 CARBON Balsa
camRock: MODERATE RACE PROFILE



SENTRA S 6 EVO
BLACK - WHITE
0A714300 001
TPX 12 EVO 0C70111C 001

sizes: 144 · 150 · 156 · 162 · 168
sidecut (by size): 120-72-100 (144-162) · 122-72-102 (168)
radius (by size): 11,5 (144) · 12,5 (150) · 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168)
DIN setting: 4-12 TC
system: EVO CT
ski construction: ENERGY 2 CARBON Balsa
camRock: MODERATE RACE PROFILE



SENTRA 3 FDT
BLACK - ORANGE
0A714900 001
TLT 10 FDT 0C7021DA 001

sizes: 144 · 152 · 160 · 168
sidecut (by size): 128-78-106 (144) · 130-78-108 (152-168)
radius (by size): 11,5 (144) · 12 (152) · 13,5 (160) · 15 (168)
DIN setting: 3-10 ML
system: FDT DEMO PLATE
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD PARTIAL SW
camRock: RECREATIONAL PROFILE



SENTRA S 5 FDT
BLACK - BLUE
0A714500 001
TP LIGHT 11 FDT 0C7015JA 001

sizes: 150 · 156 · 162 · 168
sidecut (by size): 118-70-98 (150) · 119-71-99 (156-162) · 121-71-101 (168)
radius (by size): 12,5 (150) · 13,5 (156) · 14,5 (162) · 15 (168)
DIN setting: 3-11 ML
system: FDT DEMO PLATE
ski construction: ENERGY 2 CARBON Balsa
camRock: MODERATE RACE PROFILE



SENTRA 2 FDT
BLACK - SILVER
0A715100 001
TLT 10 FDT 0C7021DA 001

sizes: 136 · 144 · 152 · 160 · 168
sidecut (by size): 124-75-102 (136-152) · 127-75-105 (160-168)
radius (by size): 10,5 (136) · 11,5 (144) · 12 (152) · 13,5 (160) · 15 (168)
DIN setting: 3-10 ML
system: FDT DEMO PLATE
ski construction: ENERGY FRAME CA WOOD
camRock: RECREATIONAL PROFILE

ALL MOUNTAIN / **FREESKI /**
SANTA ANA

ENFORCERシリーズと同じプロポーションを採用しながらも
ウッドコアではなくパルサコアを用いることで女性により操作しやすい軽量性を実現。
フリーマウンテンスキーシーンにおいて驚きの浮力と操作性を提供。



ALL MOUNTAIN / **MOUNTAIN ACTIVE /**
ASTRAL


YOUR KEY TO THE MOUNTAIN

NEW TITANIUM HEX BRIDGE
・軽量性とパワー伝達性
・六角形にくりぬかれたフルチタニウムシートがトーションの強さを保ちながらも軽量性を実現

THE GENIUS OF BALSA
軽く、非常に強い、そして衝撃を緩和する能力を持つ
SANTA ANAをインスパイアしたトップ形状
アーリーライズロッカーが条件不問の多様性をもたらす
・パウダースノーでより大きな浮力を生み出す
・コブ斜面や悪雪で抜群の振動処理能力を発揮
・自由自在のターン始動

SENTRAをインスパイアしたテール形状
台形にカットされた形状がハードな条件での強さをもたらす
・特にターン終盤に、より高いカービング性能と安定性を発揮
・エッジグリップ力アップ
・切り替えの容易さを導く
・最高のコントロール性

対応幅の高いSANTANAのチップ形状とカービング・コントロールに優れたSENTRAのテール形状をひとつに。パルサコアとHEXブリッジ構造により、脚力の強くない女性にも優しい超軽量スキー。



SANTA ANA 100 (FLAT)
BLUE
0A713100 001

sizes: 153 · 161 · 169 · 177
sidecut (by size): 130-100-118 (153) · 131-100-119 (161-169) · 133-100-121 (177)
radius (by size): 12,5 (153) · 13,5 (161) · 15,5 (169) · 16,5 (177)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM BALSA
camRock: BLUNT NOSE PROFILE



SANTA ANA 93 (FLAT)
PURPLE · TURQUOISE
0A713300 001

sizes: 153 · 161 · 169 · 177
sidecut (by size): 123-93-111 (153) · 124-93-112 (161-169) · 126-93-114 (177)
radius (by size): 12,5 (153) · 13,5 (161) · 15,5 (169) · 16,5 (177)
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM BALSA
camRock: BLUNT NOSE PROFILE



ASTRAL 88 (FLAT)
PINK · MINT
0A709100 001

sizes: 151 · 158 · 165 · 172
sidecut (by size): 123-88-108 (151) · 124-88-109 (158) · 125-89-105 (165) · 127-89-112 (172)
radius (by size): 13 (151) · 14 (158) · 15 (165) · 15,5 (172)
ski construction: BALSA CORE TORSION BRIDGETI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE



ASTRAL 84
BLUE · TURQUOISE
FLAT 0A709300 001
FDT 0A706900 001
FREE 11 FDT (90 mm)
OC6012C4 001

sizes: 144 · 151 · 158 · 165 · 172
sidecut (by size): 118-84-103 (144) · 119-84-104 (151) · 120-84-105 (158-165) · 123-85-108 (172)
radius (by size): 12 (144) · 13 (151) · 14 (158) · 15 (165) · 15,5 (172)
DIN setting: 3-11 (0A709300 001)
system: FDT FREERIDE PLATE (0A709300 001)
ski construction: BALSA CORE TORSION BRIDGETI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE



ASTRAL 78
MINT · VIOLET
FLAT 0A709500 001
FDT 0A707100 001
FREE 11 FDT (90 mm)
OC6012C4 001

sizes: 144 · 151 · 158 · 165
sidecut (by size): 112-78-97 (144) · 113-78-98 (151) · 114-78-99 (158) · 115-79-100 (165)
radius (by size): 12 (144) · 13 (151) · 14 (158) · 15 (165)
DIN setting: 3-11 (0A7071C4 001)
system: FDT FREERIDE PLATE (0A7071C4 001)
ski construction: BALSA CORE TORSION BRIDGETI
camRock: ALL MOUNTAIN PROFILE



DOBERMANN GSJ PLATE

BLACK - GREEN
0A620600 001
RACE 10 OC502600 001
RACE 8 OC502700 001

sizes: 135 - 142 - 149 - 156 - 163 - 170 (PLATE)
sidecut (by size): 102-65-87(135-142) - 103,5-65,5-88,5(149-156) - 105-65,5-90(163-170)
radius (by size): ≥14 (135) - ≥14 (142) - ≥14 (149) - ≥14 (156) - ≥17 (163) - ≥17 (170)
system: JUNIOR RACING PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



DOBERMANN SLJ PLATE

BLACK - GREEN
0A620800 001
RACE 10 OC502600 001
RACE 8 OC502700 001

sizes: 122 - 129 - 136 - 143 - 150 (PLATE)
sidecut (by size): 105-64-90(122) - 109-64-94(129-136) - 112-65-97(143) - 113-65-98 (150)
radius (by size): ≥9 (122) - ≥9 (129) - ≥10 (136) - ≥10 (143) - ≥12 (150)
system: JUNIOR RACING PLATE
ski construction: ENERGY 2 TITANIUM



DOBERMANN COMBI PRO S

BLACK - RED
0A716100 001
JR.7.0 FDT OC7023MA 001

sizes: 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 (PLATE)
sidecut (by size): 110-68-90(120) - 112-68-92(130) - 115-69-95(140) - 118-70-98 (150)
radius (by size): 9 (120) - 10 (130) - 11 (140) - 12 (150)
DIN setting: 2-7 EPS (FDT)
system: FDT JR RTL S (120-130) - FDT JR RTL L (140-150)
ski construction: ENERGY 2 CARBON



LITTLE BELLE

MINT - VIOLET MINT - VIOLET MINT - VIOLET
0A717500 001 0A717700 001 0A717900 001
JR 7.0 FDT JR 4.5 FDT JR 4.5 FDT
OC7023MA 001 OC7025MB 001 OC7025MB 001
(sizes 110 -140) (sizes 100 -140) (sizes 70-90)

sizes: 110 - 120 - 130 - 140 (JR 7.0 FDT)
70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 (JR 4.5 FDT)
sidecut (by size): 102-67-89 (70-90) - 104-67-93 (100-110) - 106-67-95 (120-140)
radius (by size): 3 (70) - 4 (80) - 5 (90) - 6 (100) - 7 (110) - 8 (120) - 10 (130) - 12 (140)
DIN setting: 2-7 EPS (JR 7.0 FD) - 0,75-4,5 EPS (JR 4.5 FDT)
system: FDT JR RTL S (70-130) - FDT JR RTL L (140)
ski construction: ENERGY FRAME CA



TEAM J RACE FDT

RED - BLACK RED - BLACK RED - BLACK
0A718100 001 0A718300 001 0A718500 001
JR 7.0 FDT JR 4.5 FDT JR 4.5 FDT
OC7023MA 001 OC7025MB 001 OC7025MB 001
(sizes 110 -140) (sizes 100 -140) (sizes 70-90)

sizes: 110 - 120 - 130 - 140 (JR 7.0 FDT)
70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 (JR 4.5 FDT)
sidecut (by size): 102-67-89 (70-90) - 104-67-93 (100-110) - 106-67-95 (120-140)
radius (by size): 3 (70) - 4 (80) - 5 (90) - 6 (100) - 7 (110) - 8 (120) - 10 (130) - 12 (140)
DIN setting: 2-7 EPS (JR 7.0 FD) - 0,75-4,5 EPS (JR 4.5 FDT)
system: FDT JR RTL S (70-130) - FDT JR RTL L (140)
ski construction: ENERGY FRAME CA

BINDING / ACCESSORIES



RACE XCELL 24 OC502000 001
RACE XCELL 18 OC502200 001

DIN configuration: 12.0-24.0 (XCELL 24) - 8.0-18.0 (XCELL 18)



RACE XCELL 16 OC502400 001
RACE XCELL 12 OC201500 001

DIN configuration: 6.0-16.0 (XCELL 16) - 4.0-12.0 (XCELL 12)



RACE 10 OC502600 001
RACE 8 OC502700 001

DIN configuration: 3.0-10.0 (RACE 10) - 2.5-8.0 (RACE 8)



GRIFTON 13 FDT (110 mm)
OC603000 001

DIN configuration: 4.0-13.0



SQUIRE 11 FDT (90 mm)
OC603400 001

DIN configuration: 3.0-11.0



DUKE EPF 16 L (110 mm) OC501400 001
DUKE EPF 16 S (110 mm) OC501600 001

DIN configuration: 6.0-16.0



GRIFTON XWB (110 mm) OC501000 002
GRIFTON WB (90 mm) OC501200 002

DIN configuration: 4.0-13.0



SQUIRE XWB (110 mm) OC409000 003
SQUIRE WB (90 mm) OC409200 003

DIN configuration: 3.0-11.0



FREE TEN EPS WB (85 mm)
OC409400 003

DIN configuration: 3.0-10.0



KING PIN 10 RTL (100 mm) OC503000 001
KING PIN 10 FLAT (100 mm) OC503200 001

DIN configuration: 4.0-10.0



KING PIN 13 (100 mm) OC503400 001
KING PIN 13 (125 mm) OC503600 001

DIN configuration: 6.0-13.0



ハイクアップに最適なラウンド形状を持つ交換可能ソール。ISO9523に適合するツアー用ビンディング、マーカー社製グリップウォークビンディング、WTRビンディングに対応。
08A04300 000 : GRIP WALK SOLE (GP/GPX/SPEEDMACHINE/SPORTMACHINE)
08A04500 000 : STRIDER PU ALPINE SOLES



BACKPACK
BLACK - RED ON303600 741

sizes: 33x48x20 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



RACE XL GEAR PACK
BLACK - RED ON301200 741

sizes: 64x58x47 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



PROMO BOOT BAG
BLACK - RED ON303700 741

sizes: 34x40x24 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



BOOT BAG
BLACK - RED ON301400 741

sizes: 33x40x38 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



BOOT BACKPACK
BLACK - RED ON301500 741

sizes: 39x40x38 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



RACE DUFFEL ROLLER
BLACK - RED ON301900 741

sizes: 41x76x37 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



COMPUTER BAG
BLACK - RED ON303900 741

sizes: 40x35x10 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



MOUNTAIN ACTIVE BACKPACK
NAVY - BLUE ON304000 386

sizes: 35x58x25 cm
main fabric: Polyester 600D TPE coating



PROMO SKI BAG BLACK - RED ON303800 741

sizes: 185x23x19 cm main fabric: Polyester 600D TPE coating



RACE 3 PAIR SKI BAG BLACK - RED ON302800 741

sizes: 35x210 cm main fabric: Polyester 600D TPE coating



SINGLE SKI BAG BLACK - RED ON301700 741

sizes: 175(210)x23x19 cm main fabric: Polyester 600D TPE coating



DOUBLE ROLLER SKI BAG BLACK - RED ON301800 741

sizes: 36x200x18 cm main fabric: Polyester 600D TPE coating

