



SKI & SKIBOOT COLLECTION

2012 - 2013

BLIZZARD
INTELLIGENT EQUIPMENT

TECNICA

DESIGNED TO PERFORM



株式会社 テクニカグループ ジャパン

テクニカ・ブリザード事業部
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10本郷 TKビル3F
Phone: 03-5802-6282 Fax: 03-5802-6278

www.tecnica-group.co.jp

※商品の仕様・デザインは、都合により予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。
※印刷上のカラーは、実際の商品のカラーと若干異なって見える場合がございます。
※このカタログの内容は、2012年2月現在のものです。

Topic 1

FLIP CORE 3D / Natural Rocker

昨シーズンからブリザードが提案する、極めて革新的なスキーマの構造。それが FLIP CORE 3D です。ウッドコアの形状を、従来 (=キャンバー) 型のスキーとは全く逆に設計。その結果、スキー全体が自然なアーチ形状 = “ナチュラル・ロッカー形状” を描くようになります。この独自の構造が、極めて優れた面圧分布特性と安定性を発揮し、パウダースノーでの抜群の浮力と操作性をもたらします。



Topic 2

BLIZZARD CAMBER PROFILES

スキーヤーのニーズの多様化に合わせ、ブリザードではスキーマの構造 (プロファイル) を下記の 4 つのパターンに分類。スキーに求められる性能 / 特性に合わせ、モデル毎に最適なプロファイルを採用しています。

FULL CAMBER

FRONT ROCKER

TIP & TAIL ROCKER

FULL ROCKER

各プロファイルの詳細は
15 ページで詳しく解説しています。

Topic 3

SUSPENSION TECHNOLOGY


IQ システムとならび、今やブリザードの基幹テクノロジーとも呼べる、オイルダンパーを中心とした制御システム。滑走中に発生する不要な振動を抑えるのと同時に、反発力を最適化することで、スキーマの安定性を飛躍的に向上させます。モデル特性に合わせた 3 つのタイプがラインナップ。今シーズンは搭載モデルもさらに拡大しています。



Topic 4

SPACEFRAME 3D

MAGNUM シリーズに搭載されるニュー・テクノロジー。スキーマに使用される補強材の形状に、単なるシート形状ではなく立体的な裁断を施したものを採用。その結果、フレックスとトーションの最適化、スウィングウェイトの軽量化、パワーの伝達性の向上など、高水準でバランスに優れた滑走性能を引き出すことに成功しています。



BLIZZARD & TECNICA 2012-2013 SEASON HIGHLIGHTS

Topic 1

QUADRA FIT TECHNOLOGY

インナーブーツの構造をリニューアルし、元来優れたフィット感に定評あるテクニカ・スキーブーツがさらに進化しました。インナーブーツを構成する 4 つの層に、モデル毎の特性に合わせた素材や厚みを選択することで、より一層フィット感や操作性が向上しています。4 タイプのインナーブーツにより、レーサー / エキスパートから、エントリークラスのスキーヤーまで、あらゆるスキーヤーのニーズにマッチした履き心地を提供します。

各プロファイルの詳細は
15 ページで詳しく解説しています。



Topic 2

iFS <Intelligent Freemountain System>

フリーマウンテンモデルに採用される画期的なシステムで、以下の 5 つの特長を備えたスキーブーツです。

① モビリティ・カフ

ハイクアップ時に自然な歩行姿勢が取れるよう、ベルトリングの操作だけで、アッパーカフ部をフリーの状態にすることが可能なシステム。

② インターチェンジャブル・フットプリント

ハイクアップに有効な、グリップ力を高めるパターンが刻まれたタイプと、滑走時に有効なフラットな形状のタイプの 2 種類のラバーソールが交換可能なシステム。

③ 軽量構造




一般的なシェル素材にくらべ、約 20% 軽量の TRIAX と呼ばれるポリマー素材をシェルに採用。この素材は気温による硬度変化が少ないのも特長です。

④ パワーロック・バックル

ベルクロストラップとバックルを一体化させたシステム。よりしっかりとしたホールド性を発揮するほか、ハイク時にはストラップは閉めたまま、バックルだけをゆるめることで可動域を拡げることが可能になります。

⑤ ショックアブソーピング・ヒール

シェルの中敷き (ゼツパ) のかかと部分に、弾性に富んだ素材をビルトインすることで、衝撃や振動を吸収し、スキーヤーの足を保護します。



Topic 3

AIR FIT TECHNOLOGY

好評だった “AIR SHELL” システムを一新。従来はシェル側に装着されていたエア・フィット・システムを、インナーブーツ側に変更。くるぶしを囲うように配置されたエア・バックが、かかとのホールド感をアップし、快適な履き心地を提供します。



Topic 4

POWER CHASSIS

“INFERNO”、“DEMON” シリーズに採用。ソールの全長をカバーするスチールプレートが、ブーツのねじれ剛性を 20% 向上させることで、スキーヤーのパワーをロスすることなく伝達し、狙ったラインが正確にトレース出来るようになります。



ALL MOUNTAIN

あらゆるゲレンデコンディションに対応するオールラウンドな特性を発揮。
スキーの楽しさを存分に味わえる充実のラインナップ。



POWER

BLIZZARD の最新テクノロジーが結集した、フラッグシップモデル。

M-POWER 8.5 FULL SUSPENSION 8A202C D1 001



パワーシリーズ唯一のトップ&テールロッカー形状を採用。ロッカーの特長である、ターン始動とターンの仕上げの容易さ、そしてセンター部のキャンバーによるスキーの安定性を実現しました。

LENGTHS : 167 / 174 / 181 cm
SIDECUT : 125 / 85 / 111 mm Radius 19.0 m (174 cm)
BINDING-SET : Power 14
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Titanium +Carbon
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Full Suspension
Flip Core 3D
Spaceframe 3D
Sidewall

S-POWER FULL SUSPENSION IQ 8A2020 D3 001



スラロームのサイドカットと“IQ-Power Full Suspension”を融合させたモデル。純競技モデルを彷彿させる高いグリップ力とトーションで、ハードピステを攻略。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 / 174 cm
SIDECUT : 121 / 68 / 105 mm Radius 13.5 m (167 cm)
BINDING-SET : Power 12
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium(IQ) +Woodcore +Magnesium +Titanium + Carbon
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
Full Suspension
IQ System
Sidewall

R-POWER FULL SUSPENSION IQ 8A2021 D3 001



“IQ-Power Full Suspension”採用で、高速滑走時でもスムーズで安定感抜群の滑走性能を発揮するエキスパートのためのオールラウンドモデル。

LENGTHS : 167 / 174 / 181 (cm)
SIDECUT : 113 / 68 / 97 (mm) Radius 17.5 m (174 cm)
BINDING-SET : Power 12
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium (IQ) +Woodcore +Magnesium +Titanium +Carbon
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
Full Suspension
IQ System
Sidewall

G-POWER FULL SUSPENSION IQ 8A2022 D3 001



オイルダンパーによるサスペンション効果で、安定した雪面コンタクトとエッジグリップを発揮。エキスパートのパワフルなスキーングに
応えるオールマウンテンのトップモデル。

LENGTHS : 160 / 167 / 174 / 181 cm
SIDECUT : 123 / 72 / 105 mm Radius 15.5 m (174 cm)
BINDING-SET : POWER12
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium(IQ) +Woodcore +Magnesium +Titanium +Carbon
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
Full Suspension
IQ System
Sidewall

G-FORCE


オンピステを主体に、あらゆるコンディションに対応するハイパフォーマンスモデル

G-FORCE SUPERSONIC IQ 8A2025 E1 001



多くのファンを持つ、ブリザードのエキスパートスキーヤー向けベストセラーモデル。スムーズな滑走性と操作性で、文字通りのオールラウンド性を発揮します。

LENGTHS : 160 / 167 / 174 / 181 cm
SIDECUT : 123 / 72 / 105 mm Radius 15.5 m (174 cm)
BINDING-SET : IQ TC 12
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium(IQ) +Woodcore +Magnesium +Titanium
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Tip Protector
Powerframe

G-FORCE ULTRASONIC FULL SUSPENSION IQ 8A2026 D5 001



SONIC IQをベースに、“IQ-Sport Full Suspension”を採用したモデル。スキーヤーの意思通りの操作を可能にする、バランスの良いバリューの高い一台です。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 / 174 cm
SIDECUT : 121 / 73 / 105 mm Radius 15.0 m (167 cm)
BINDING-SET : Power 11
CONSTRUCTION : Fiber Matrix Sidewall (IQ) +Woodcore + Quadrax
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
Full Suspension
IQ System / Sidewall
Tip Protector
Powerframe

G-FORCE SONIC SUSPENSION IQ 8A2027 D9 001



従来のSONIC IQをベースに、新たにサスペンションを搭載してリニューアル。あらゆるスキーヤーのニーズに対応できる、軽量で操作性の高いオールラウンドモデルです。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 / 174 cm
SIDECUT : 121 / 73 / 105 mm Radius 15.0 m (167 cm)
BINDING-SET : Power 10
CONSTRUCTION : Fiber Matrix Sidewall (IQ) +Woodcore +Quadrax
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
Suspension
IQ System / Sidewall
Tip Protector
Powerframe

G-FORCE EDGE IQ 8A2028 G1 001



フロントロッカー形状とIQシステムの融合。まさにスポーツタイプスキーヤーの望んでいたオールラウンドスキー。フロントロッカーによるターン導入のし易さとIQシステムのパワー伝達の良さにより、スキーヤーの理想に近いターンを体験できます。

LENGTHS : 146 / 153 / 160 / 167 / 174 cm
SIDECUT : 121 / 73 / 105 mm Radius 15.0 m (167 cm)
BINDING-SET : IQ LT 10
CONSTRUCTION : Integral Sidewall (IQ) + Woodcore +Fiberglas
CAMBER : Front Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Tip Protector
Powerframe

G-FORCE SPORT IQ 8A2052 G1 001 - black 8A2052 G1 002 - red



ソフトな乗り心地で操作もしやすい、ステップアップに最適な一台。バーチャルサイドウォール構造を採用。

LENGTHS : 140 / 145 / 150 / 155/ 160 / 165 / 170 / 175 cm
SIDECUT : 117 / 72 / 99 mm Radius 16.0 m (165 cm)
BINDING-SET : IQ LT 10
CONSTRUCTION : Integral Partial Sidewall (IQ) + Fiberglas
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Tip Protector
Powerframe

MAGNUM 8.5 Ti SUSPENSION 8A2030 D3 001



あらゆるコンディションで最高のパフォーマンスをスキーヤーへ提供するトップ&テールロッカーモデル。センター 85mmにも関わらず、スペースフレーム効果で、フルキャンバースキーに比べ約25%スウィングウェイトが軽く、取り扱い易さが大きな特徴です。

LENGTHS : 167 / 174 / 181 cm
SIDE CUT : 125 / 85 / 111 mm Radius 19.0 m (174 cm)
BINDING-SET : Power 12
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Titanium
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Suspension
Flip Core 3D
Spaceframe 3D
Sidewall

MAGNUM 8.0 Ti SUSPENSION 8A2032 D5 001



トップ&テールロッカー形状を導入。整備されたゲレンデや悪雪の中でも常に安定した操作が可能。高速安定性能も高く、トップ&テールロッカー形状の特徴である操作性と安定性を兼ね備えています。軽いスウィングウェイトで、取り扱い易さが大きな特徴のモデルです。

LENGTHS : 158 / 165 / 172 / 179 cm
SIDE CUT : 122 / 80 / 107 mm Radius 17.0 m (172 cm)
BINDING-SET : Power 11
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Titanium
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Suspension
Flip Core 3D
Spaceframe 3D
Sidewall

MAGNUM 8.0 CA SUSPENSION 8A2034 D5 001



トップ&テールロッカー形状の特長である操作性と安定性を兼ね備えたモデル。さまざまなゲレンデ状況においてスキーヤーをサポートしてくれます。カーボンのしなやかさで中速域の操作性は抜群です。

LENGTHS : 158 / 165 / 172 / 179 cm
SIDE CUT : 122 / 80 / 107 mm Radius 17.0 m (172 cm)
BINDING-SET : Power 11
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Carbon +Woodcore + Double Quadrax + Carbon
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Suspension
Flip Core 3D
Spaceframe 3D
Sidewall

MAGNUM 7.6 IQ 8A2036 E3 001



フロントロッカー構造と、76mmのセンター幅の採用で、あらゆる斜面や雪質に対応するオールラウンドな一台。

LENGTHS : 149 / 156 / 163 / 170 / 177 cm
SIDE CUT : 122 / 76 / 105 mm Radius 14.0 m (163 cm)
BINDING-SET : IQ TC 11
CONSTRUCTION : Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass
CAMBER : Front Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Powerframe
Tip Protector

MAGNUM 7.4 IQ 8A2037 G1 001



74mmのセンター幅により、カービングからスライドまで、幅広いテクニックに対応するモデル。フロントロッカー構造でターンの始動も容易です。

LENGTHS : 149 / 156 / 163 / 170 cm
SIDE CUT : 121 / 74 / 104 mm Radius 14.0 m (163 cm)
BINDING-SET : IQ LT 10
CONSTRUCTION : Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass
CAMBER : Front Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall

MAGNUM 7.2 IQ 8A2051 G1 001



フルキャンバー形状のオールラウンドスキーです。初心者から中級者まで低速域での最高のパフォーマンスを発揮します。

LENGTHS : 140 / 145 / 150 / 155 / 160 / 165 / 170 / 175 cm
SIDE CUT : 117 / 72 / 99 mm Radius 16.0 m (165 cm)
BINDING-SET : IQ LT 10
CONSTRUCTION : Integral Partial Sidewall (IQ) + Fiberglass
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Tip Protector
Powerframe



DEMON 130 デモン 130
●10153200051 オレンジ／ブラック

オールマウンテンタイプのトップモデル。パワーシャシーや i-Rebound など、テクニカの新テクノロジーが凝縮された、経験豊富なエキスパートスキーヤーを満足させる一足です。
サイズ (ピッチ) : 24.0-31.0 (0.5) cm
素材: PU
ソール: アルペン用ラバーソール (TECNIGRIP)
バックル: アルミニウム
カント調整: ダブル
ベルクロストラップ: 45mm
その他: i-Rebound、パワーシャシー、クイックインステップ



FLEX:130 LAST:100

LINER: ULTRA FIT PRO
QUADRA TECHNOLOGY



DEMON 120 デモン 120
●10157200051 スモーク／ブラック

より滑りを極めるためのオールマウンテンモデル。ウルトラフィットプロ・インナーを採用し、より良いフットホールドを実現します。
サイズ (ピッチ) : 24.0-31.0 (0.5) cm
素材: PU
ソール: アルペン用ラバーソール (TECNIGRIP)
バックル: アルミニウム
カント調整: シングル
ベルクロストラップ: 45mm
その他: i-Rebound、パワーシャシー、クイックインステップ



FLEX:120 LAST:100

LINER: ULTRA FIT PRO
QUADRA TECHNOLOGY



DEMON 100 デモン 100
●10157300051 ダークブルー／ホワイト

オールマウンテンエントリーモデル。新たに開発されたウルトラフィット・インナーを採用し、より良いフットホールドを提供。
サイズ (ピッチ) : 24.0-31.0 (0.5) cm
素材: PU
ソール: アルペン用インジェクション
バックル: アルミニウム
カント調整: シングル
ベルクロストラップ: 40mm
その他: i-Rebound、クイックインステップ



FLEX:100 LAST:100

LINER: ULTRA FIT
QUADRA TECHNOLOGY



DEMON 90 デモン 90
●10157400051 レッド／ブラック

比較的ソフトなフレックス 90 のオールマウンテンエントリーモデルとして登場。クアドラフィット・ウルトラフィット・インナーを採用しています。
サイズ (ピッチ) : 24.0-31.0 (0.5) cm
素材: PU
ソール: アルペン用インジェクション
バックル: アルミニウム
カント調整: シングル
ベルクロストラップ: 40mm
その他: クイックインステップ



FLEX:90 LAST:100

LINER: ULTRA FIT
QUADRA TECHNOLOGY



PX MAX 10 AIR PX マックス 10 エア
●10154200051 レッド／ブラック

新エアフィットシステムを導入。くるぶし部分を中心とした足首のホールド性アップ。クアドラフィット・ウルトラフィットエア・インナー採用。
サイズ (ピッチ) : 24.0-31.0 (0.5) cm
素材: PU
バックル: アルミニウム
カント調整: シングル
ベルクロストラップ: 45mm
その他: エアフィット、デルタフォース



FLEX:90 LAST:102

LINER: ULTRAFIT AIR
QUADRA TECHNOLOGY



PX MAX 8 PX マックス 8
●10158200051 スモーク／ブラック

抜群な足入れとゆったりとしたフィット感が最大の特長となるモデル。ワイドなバックルで操作も容易です。
サイズ (ピッチ) : 24.0-31.0 (0.5) cm
素材: PU
バックル: アルミニウム
カント調整: シングル
ベルクロストラップ: 45mm



FLEX:80 LAST:102

LINER: ULTRA FIT



PX MAX 6 PX マックス 6
●10158300051 ブラック

保温性も高く、より快適な履き心地を提供する新開発のコンフォートフィット・インナーを採用したモデル。
サイズ (ピッチ) : 24.0-31.0 (0.5) cm
素材: PP / PU
バックル: アルミニウム
ベルクロストラップ: 45mm

FLEX:70 LAST:102

LINER: CONFORT FIT
QUADRA TECHNOLOGY


FREEMOUNTAIN

誰も足を踏み入れていないようなバックカントリー・フリーライドを
こよなく愛するチャレンジ・スピリットに溢れたスキーヤーに…。



FREEMOUNTAIN

BODACIOUS ボーディシャス 8A2060 00 001



“FLIP CORE”構造と“ナチュラルロッカー形状”が生み出す抜群の浮力を発揮する滑走感覚。ブリザードが提案するフリーマウンテンスキーのフラッグシップモデル。フルロッカー・プロファイル採用。

LENGTHS : 176 / 186 / 196 cm
SIDECUT : 142 / 118 / 132 mm Radius 32.0 m (186 cm)
WEIGHT : 2,425 g (186 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Titanium Layer
CAMBER : Full Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall

COCHISE コーチス 8A2061 00 001



センター幅108mmのナチュラルロッカー形状で、浮力の高い爽快感な滑走性とスムーズな切り替えを実現したモデル。フルロッカー・プロファイル採用。

LENGTHS : 170 / 177 / 185 / 193 cm
SIDECUT : 135 / 108 / 123 mm Radius 28.5 m (185 cm)
WEIGHT : 2,250 g (185 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Titanium Layer
CAMBER : Full Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall

BONAFIDE ボナファイド 8A2062 00 001



スキー全体にバランスよくパワーが伝達される“FLIP CORE”構造ならではの特性が活かしたモデル。比較的早いターンの切り替え性を求めるフリースキーヤーに最適な一台。

LENGTHS : 166 / 173 / 180 / 187 cm
SIDECUT : 133 / 98 / 118 mm Radius 21.0 m (180 cm)
WEIGHT : 2,050 g (180 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Titanium
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall

KABOOKIE カブーキー 8A2063 00 001




BONAFIDEをベースに軽量化を図り、さらに操作性を向上させたニューモデル。トップ&テールロッカー形状を採用する事で、理想的な機敏さと遊び心のあるパフォーマンスを発揮できる一台です。

LENGTHS : 166 / 173 / 180 / 187 cm
SIDECUT : 133 / 98 / 118 mm Radius 21.0 m (180 cm)
WEIGHT : 1,800 g (173 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall

BUSHWACKER ブッシュワッカー 8A2064 00 001



ブリザード伝統のサンドイッチ構造から生まれる心地よい滑走性と高いバランス性、軽量ウッドコアの採用による軽快な操作性が魅力のモデル。

LENGTHS : 159 / 166 / 173 / 180 cm
SIDECUT : 125 / 88 / 110 mm Radius 19.0 m (180 cm)
WEIGHT : 1,825 g (180 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall

GUNSMOKE ガンスモーク 8A2069 00 001



トップ&テールロッカーを採用。ツインチップ形状により、ハーフパイプやスロープスタイルなどのフリースタイルでも最高のパフォーマンスを発揮できます。

LENGTHS : 179 / 186 cm
SIDECUT : 140 / 114 / 130 mm Radius 23.0 m (186 cm)
WEIGHT : 2,250 g (186 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall

DAKOTA ダコタ 8A2066 00 001



フルロッカー・プロファイルを採用した唯一のレディース・モデル。新雪・深雪・悪雪などさまざまな状況で浮力と扱いやすさを、そしてスキーの面白さを感じさせてくれる一台です。

LENGTHS : 170 / 177 cm
SIDECUT : 134 / 108 / 122 mm Radius 27.0 m (177 cm)
WEIGHT : 2,125 g (177 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Titanium
CAMBER : Full Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall



SAMBA サンバ 8A2067 00 001



KABOOKIEのレディースバージョン。トップ&テールロッカー形状が、理想的な機敏さと遊び心のあるパフォーマンスを提供してくれる、軽量フリーマウンテンモデルです。

LENGTHS : 159 / 166 / 173 cm
SIDECUT : 131 / 98 / 116 mm Radius 20.0 m (173 cm)
WEIGHT : 1,800 g (173 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall



BLACK PEARL ブラックパール 8A2068 00 001



細身のセンター幅88mmを採用しているので、ビステからバックカントリーまで、幅広くスキーを楽しむライダーにお勧めの一台。

LENGTHS : 152 / 159 / 166 / 173 cm
SIDECUT : 125 / 88 / 110 mm Radius 18.0 m (173 cm)
WEIGHT : 1,700 g (173 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Quadrax + Light Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Quadrax
CAMBER : Tip & Tail Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
Flip Core 3D
Sidewall





COCHISE 130 PRO コーチス 130 プロ

●10159600051 グリーン／ブラック

フリーマウンテン・ハイパフォーマンスモデル。軽量で剛性に優れた設計です。より高く・より遠くへ、未踏破のスロープへフリーマウンテンライダーを導きます。

サイズ（ピッチ）：25.0-31.0 (0.5) cm
 素材：TRIAX PP
 ソール：iFS / アルペン用ラバーソール（TECNIGRIP）
 バックル：アルミニウム
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：45mm + パワーロック
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール



FLEX:130



LAST:98



LINER:
ULTRA FIT PRO



COCHISE LIGHT PRO DYN コーチスライト プロ DYN

●10159500051 グリーン／ブラック

フリーマウンテン最軽量モデル（1,610g / 26.5cm）。ハイクアップスキーヤーの足下をサポートするハイパフォーマンスモデル。超軽量 PALAU インナー採用であらゆる足形にフィット。

サイズ（ピッチ）：24.0-31.0 (0.5) cm
 素材：TRIAX PP
 ソール：iFS / ハイク用ラバーソール（TECNIGRIP）
 バックル：アルミニウム（軽量タイプ）
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：45mm + パワーロック
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール



FLEX:120



LAST:100



LINER:
PALAU



COCHISE 120 コーチス 120

●10155700051 ダークゴールド／ブラック

ワンタッチでカフをフリーな状態に切り替えられるモビリティ・カフが、歩行（登攀）と滑走という相反する運動を高次元で両立したモデル。

サイズ（ピッチ）：24.0-31.0 (0.5) cm
 素材：TRIAX PP
 ソール：iFS / ハイク用ラバーソール（TECNIGRIP）
 バックル：アルミニウム
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：45mm + パワーロック
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール、クイックインステップ



FLEX:120



LAST:100



LINER:
ULTRA FIT PRO



COCHISE 110 コーチス 110

●10159700051 グリーン／ブラック

フリーマウンテン・スタンダードモデル。フットホールド性に優れたウルトラフィットプロ・インナー、ワンタッチで歩行ポジションにセットできるモビリティ・カフを採用。

サイズ（ピッチ）：24.0-31.0 (0.5) cm
 素材：PU
 ソール：iFS / アルペン用ラバーソール（TECNIGRIP）
 バックル：アルミニウム
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：45mm + パワーロック
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール、クイックインステップ



FLEX:110



LAST:100



LINER:
ULTRA FIT PRO



COCHISE 100 コーチス 100

●10159800051 オレンジ／ブラック

フリーマウンテンエントリーモデル。新開発のウルトラフィット・インナー採用。モビリティ・カフ搭載で、ワンタッチで歩行ポジションをセッティング。

サイズ（ピッチ）：24.0-31.0 (0.5) cm
 素材：PU
 ソール：iFS / アルペン用インジェクション
 バックル：アルミニウム
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：40mm
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール、クイックインステップ



FLEX:100



LAST:100



LINER:
ULTRA FIT



COCHISE 90 コーチス 90

●10159900051 スモーク／ブラック

シリーズ中、もっともソフトなフレックス 90 を採用したフリーマウンテンエントリーモデル。新開発のウルトラフィット・インナー採用、モビリティ・カフ搭載でワンタッチで歩行ポジションをセッティング。

サイズ（ピッチ）：24.0-31.0 (0.5) cm
 素材：TRIAX PP
 ソール：iFS / アルペン用インジェクション
 バックル：アルミニウム
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：40mm
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール、クイックインステップ



FLEX:90



LAST:100



LINER:
ULTRA FIT



COCHISE W 100 コーチス W 100

●20134800051 L. ブルー／ブラック

ハイクアップにもチャレンジする女性スキーヤーのためのフリーマウンテンモデル。ウルトラフィット・インナーにより、快適な履き心地を提供します。モビリティ・カフ搭載でワンタッチで歩行ポジションをセッティング。

サイズ（ピッチ）：22.0-26.5 (0.5) cm
 素材：PU
 ソール：iFS / アルペン用インジェクション
 バックル：アルミニウム
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：40mm
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール、クイックインステップ



FLEX:100



LAST:100



LINER:
ULTRA FIT



COCHISE W 90 コーチス W 90

●20134900051 スモーク／ホワイト

軽量シェル素材とソフトなフレックス 90 を採用した女性フリーマウンテンスキーヤーのエントリーモデル。モビリティ・カフ搭載でワンタッチで歩行ポジションをセッティング。

サイズ（ピッチ）：22.0-26.5 (0.5) cm
 素材：TRIAX PP
 ソール：iFS / アルペン用インジェクション
 バックル：アルミニウム
 カント調整：シングル
 ベルクロストラップ：40mm
 その他：モビリティ・カフ、ショックアブソーブインソール、クイックインステップ



FLEX:90



LAST:100



LINER:
ULTRA FIT



BODACIOUS ボーディシャス

●10155510051 ゴールド／ブラック

滑走時のレスポンスに重点を置いたフリーライドモデル。“i-Rebound” が、優れたリバウンド性とサポート性を発揮。

サイズ（ピッチ）：25.0-31.0 (0.5) cm
 素材：TRIAX PP
 ソール：iFS / アルペン用ラバーソール（TECNIGRIP）
 バックル：アルミニウム
 カント調整：ダブル
 ベルクロストラップ：45mm
 その他：i-Rebound、ショックアブソーブインソール



FLEX:130



LAST:98



LINER:
ULTRA FIT PRO



BONAFIDE 110 ボナファイド 110

●10155800051 ソーラーレッド／ホワイト

フリーライドのセカンドモデル。アクティブなスキーヤーの滑りを高次元でサポートする機能が充実しています。

サイズ（ピッチ）：25.0-31.0 (0.5) cm
 素材：PU
 ソール：iFS / アルペン用ラバーソール（TECNIGRIP）
 バックル：アルミニウム
 カント調整：ダブル
 ベルクロストラップ：45mm
 その他：i-Rebound、ショックアブソーブインソール



FLEX:110



LAST:98



LINER:
ULTRA FIT PRO





RACE

TOP アスリートの優れたパフォーマンスを最大限に発揮する
ハイスパックなマテリアル。

WORLD CUP

アルペン競技の舞台で、最速のラップを刻むための純競技モデル。

GS RACE FULL SUSPENSION 8A2005 00 001



ニューサイドカットを採用。フルサスペンション搭載で、振動吸収が早く、タイムロスを極限まで抑えます。100分の1秒でも速くゴールに向かうためのモデル。

LENGTHS : 172 / 176 / 182 / 186 (cm)
SIDECUT : 115 / 71 / 100 (mm) Radius 20.0 m (182 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Magnesium +Titanium +Carbon
CAMBER : Full Camber



SL RACE SUSPENSION 8A2006 00 001



素早いエッジの切り替えと確かなグリップ性能を誇る、SL専用スキー。TOPアスリートのパフォーマンスを最大限に引き出します。

LENGTHS : 156 / 165 (cm)
SIDECUT : 114 / 66,5 / 102 (mm) Radius 13.0 m (165 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Magnesium +Titanium +Carbon
CAMBER : Full Camber




GS RACE JR 8A2009 00 001



スムーズな操作性と、安定した滑走性能を誇る本格サンドイッチ構造採用のジュニア向けGSモデル。

LENGTHS : 135 / 142 / 149 / 156 / 163 / 170 (cm)
SIDECUT : 104 / 65 / 89 (mm) Radius 16.5 m (156 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Magnesium +Titanium
CAMBER : Full Camber



SL RACE JR 8A2010 00 001



本格的な純競技モデルと同じ仕様を採用するジュニアレーサー向けSLモデル。俊敏で軽快な反発力が、ジュニアアスリートを勝利へと導きます。

LENGTHS : 122 / 129 / 136 / 143 / 150 (cm)
SIDECUT : 109 / 64 / 94 (mm) Radius 10.2 m (136 cm)
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Magnesium +Titanium
CAMBER : Full Camber



●上記以外に、FISレギュレーション対応モデルをご用意しております。詳細につきましてはお問い合わせください。



GS RACE FULL SUSPENSION WC



SL RACE SUSPENSION WC



RACE

レーサーやエキスパート・スキーマーのハイスピードな滑りを支える高性能モデル。

WRC RACE SUSPENSION 8A2011 D1 001



GSレーシングスキーの流れを継いだトップモデル。サスペンション搭載で振動吸収性も非常に優れています。全体的にしなやかで、高速から中速域まで幅広く対応ができます。

LENGTHS : 172 / 176 / 182 / 186 (cm)
SIDECUT : 115 / 71 / 100 (mm) Radius 20.0 m (182 cm)
BINDING-SET : Power 14
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium +Woodcore +Magnesium +Titanium
CAMBER : Full Camber




TECHNOLOGY FEATURES
Suspension
Sidewall
Tip Protector

SLR MAGNESIUM IQ 8A2013 E1 001



SL競技モデルの仕様ながら、非常に汎用性の高い性能を発揮する一台。IQシステム採用により、バランスのとれたフレックスと、軽快なショートターンを生む操作性が特長。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 / 174 (cm)
SIDECUT : 121 / 68 / 105 (mm) Radius 13.5 m (167 cm)
BINDING-SET : IQ TC 12
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium (IQ) +Woodcore +Magnesium +Titanium
CAMBER : Full Camber




TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Tip Protector
Powerframe

GSR MAGNESIUM IQ 8A2012 E1 001



低速から高速ターンまで、幅広い対応力を持つお助めの一台。本格的レーススキーとIQシステムの融合により、安定感の高いスキイングを提供します。

LENGTHS : 167 / 174 / 181 (cm)
SIDECUT : 113 / 68 / 97 (mm) Radius 17.5 m (174 cm)
BINDING-SET : IQ TC 12
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Titanium (IQ) +Woodcore +Magnesium +Titanium
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Tip Protector
Powerframe

GTR FULL SUSPENSION IQ 8A2014 D5 001



"IQ-Sport Full Suspension"を採用したモデル。特にターン後半のスムーズな操作性により、ショートからロングターンまで、一台でさまざまなテクニクに対応します。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 / 174 (cm)
SIDECUT : 117 / 70 / 101 (mm) Radius 15.0 m (167 cm)
BINDING-SET : Power 11
CONSTRUCTION : Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax
CAMBER : Full Camber



TECHNOLOGY FEATURES
Full Suspension
IQ System / Sidewall
Tip Protector
Powerframe

RCS SUSPENSION IQ 8A2015 D9 001



レーシングスキーの流れを汲んだ、小回りから中ターンをゲレンデで思いっきり楽しみたいスキーマーに最適なモデルです。今季からサスペンションを採用。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 / 174 (cm)
SIDECUT : 117 / 70 / 101 (mm) Radius 15.0 m (167 cm)
BINDING-SET : Power 10
CONSTRUCTION : Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax
CAMBER : Full Camber




TECHNOLOGY FEATURES
Suspension
IQ System / Sidewall
Tip Protector / Powerframe

WSC IQ 8A2016 G1 001 - red 8A2016 G1 002 - white



フロントロッカーによるターン導入のし易さとIQシステムのパワー伝達の良さにより、スキーマーの理想に近いターンを体験できる、オールラウンドなモデル。

LENGTHS : 146 / 153 / 160 / 167 / 174 (cm)
SIDECUT : 120 / 73 / 104 (mm) Radius 15.0 m (167 cm)
BINDING-SET : IQ LT 10
CONSTRUCTION : Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass
CAMBER : Front Rocker



TECHNOLOGY FEATURES
IQ System
Sidewall
Tip Protector
Powerframe



INFERNO R 150 インフェルノ R150
●10156600051 ソニックオレンジ/ブラック

カラーリングを一新したインフェルノの TOP モデル。タイトな 95mm のラストと、パワーシャシーの相乗効果で、鋭く、確実なグリップ性能を発揮。最高峰の舞台で活躍するトップアスリートの滑りを支えるブーツです。

サイズ (ピッチ): 22.5 - 29.5 (1.0) cm
素材: PU
バックル: カーボンスチール Race (ビス留め、WC キャッチャー)
カント調整: ダブル
ベルクロストラップ: 45mm (パワーロック付き)
その他: パワーシャシー、レース付きワールドカップライナー

POWERCHASSIS

FLEX:150 LAST:95



LINER:
RACE WC



INFERNO R 130 インフェルノ R130
●10156700051 ソニックオレンジ/ブラック

R150 の仕様をそのままに、ややソフトなフレキシビリティを与えられたモデル。多くのアスリートから絶大な信頼を得ている、正確で鋭いエッジグリップが特長です。

サイズ (ピッチ): 22.5 - 29.5 (1.0) cm
素材: PU
バックル: カーボンスチール Race (ビス留め、WC キャッチャー)
カント調整: ダブル
ベルクロストラップ: 45mm (パワーロック付き)
その他: パワーシャシー、レース付きワールドカップライナー

POWERCHASSIS

FLEX:130 LAST:95



LINER:
RACE WC



INFERNO 130 インフェルノ 130
●10156800051 ソニックオレンジ/ブラック

INFERNO 中核モデル。新たにウルトラフィットプロレースインナーを採用し、より敏感なフィット感と履き心地の良さを両立したハイパフォーマンス・レーシングブーツ。

サイズ (ピッチ): 22.5 - 29.5 (1.0) cm
素材: PU
バックル: カーボンスチール Pro
カント調整: ダブル
ベルクロストラップ: 45mm (パワーロック付き)
その他: パワーシャシー、クイックインステップ

POWERCHASSIS QuickInstep

FLEX:130 LAST:98



LINER:
ULTRA FIT PRO RACE



INFERNO 110 インフェルノ 110
●10156900051 ソニックオレンジ/ブラック

ダイレクトなパワー伝達と心地よいフィット感を兼ね備えたテクニカならではのこだわりを感じられる一足。インストラクターやクラブレーサーに最適なモデルです。

サイズ (ピッチ): 22.5 - 29.5 (1.0) cm
素材: PU
バックル: カーボンスチール Pro
カント調整: ダブル
ベルクロストラップ: 45mm
その他: クイックインステップ

QuickInstep

FLEX:110 LAST:98



LINER:
ULTRA FIT PRO



INFERNO 90 インフェルノ 90
●30123800051 (21.5cm) ソニックオレンジ/ブラック
●30123900051 (22.5cm ~) ソニックオレンジ/ブラック

ジュニアや女性にもフィットする、低いアッパーカフを採用したモデル。INFERNO シリーズで最もソフトなフレックスなど、技術上達に欠かせない機能が随所に盛り込まれています。

サイズ (ピッチ): 21.5 - 27.5 (1.0) cm
素材: PU
バックル: カーボンスチール
カント調整: ダブル
ベルクロストラップ: 35mm
その他: クイックインステップ

QuickInstep

FLEX:90 LAST:98



LINER:
JUNIOR PRO

“BLIZZARD CAMBER PROFILES” – Revolutionary Rocker Technology –

ここ数年、話題を呼んでいるのが“ロッカー”プロファイル (形状) のスキー。その形状的特長から、オフビステ (深雪) 滑走時の浮力を得るためのスキーとして認識されている事も多いようですが、そのためだけの構造ではありません。ブリザードでは、この“ロッカー”プロファイルと、伝統的な“キャンバー”プロファイル、それぞれが持つ特長を活かしながら、スキースタイルに合わせた異なる 4 つのプロファイルを構築。モデル毎に最適なプロファイルを採用しています。



フル・キャンバー・プロファイル



あらゆるコンディションに対応できる最高の操作性、高い安定性とエッジグリップを提供するプロファイル

フロント・ロッカー・プロファイル



ターン導入のしやすさに加え、高速での最高の操作性と高い安定性を実現するプロファイル

ティップ&テール・ロッカー・プロファイル



ターン導入のしやすさと、ターン後半の切れを実現。俊敏なスキー操作のため、エッジグリップ部を短めに設定

フル・ロッカー・プロファイル



あらゆるコンディションで発揮される、抜群の浮力と取り扱い易さを実現

“QUADRA FIT TECHNOLOGY” – 4 Layers Fit Technology by TECNICA –

インナーブーツを構成する素材を 4 つの層に分類し、それぞれの層が担う役割に最適な素材を採用。さらに各層の厚みやエリアをモデル毎の特性に合わせて変更することで、最高のフィット感を提供します。



インナーブーツの 4 層構造

第 1 レイヤー
シェル素材との接点となる一番外側で、足全体をホールドするためのレイヤー。

第 2 レイヤー
フィット感のカスタマイズをおこなうための“サーモフォーミング”素材を配置したレイヤー。

第 3 レイヤー
足の細部の形状 (凹凸) に応じ、よりフィット感を高めるためのパッドなどが配置されるレイヤー。

第 4 レイヤー
足に直接触れるレイヤー。触感と感度に優れた素材を採用。



異なる 4 タイプのインナーブーツ

ウルトラフィットプロ・レース

固めの素材で構成され、快適性よりは操作性を重視。いわゆる“足裏感覚”に優れた特性を発揮するタイプ。

※INFERNO 130 のみに採用

ウルトラフィットプロ

固めの素材を中心に構成。快適性を損なわず、操作性にも優れたタイプ。サーモフォーミングをタングを含めたくるぶしから前足部分に採用。



ウルトラフィット

快適性と操作性のバランスに優れたタイプ。サーモフォーミングをくるぶしから前足部分に採用。



コンフォートフィット

より快適性を重視したタイプ。厚く柔らかな素材を採用し、保温性とホールド性にも優れている。



VIVA

女性特有の骨格的特長や運動動作、そして筋力などを考慮して設計された、レディース・スキーヤーへの配慮が行き届いたラインナップ。



VIVA ULTRASONIC FULL SUSPENSION IQ 8A2040 D6 001



レディース専用のフラッグシップモデル。フルサスペンションの搭載で、低速から高速、小回りから大回りまで、あらゆるシーンに対応する万能な一台。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 (cm)
SIDE CUT : 119 / 73 / 103 (mm) Radius 14.0 m (160 cm)
BINDING-SET : Power 11 Viva
CONSTRUCTION : Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax
CAMBER : Full Camber



VIVA ULTRA SUSPENSION IQ 8A2041 D8 001



サスペンション+IQシステム搭載のレディースモデル。より軽量で扱いやすく、中速から低速での操作性に優れており、あらゆるコンディションで抜群の操作性を発揮します。

LENGTHS : 153 / 160 / 167 (cm)
SIDE CUT : 115 / 70 / 99 (mm) Radius 14.0 m (160 cm)
BINDING-SET : Power 10 Viva
CONSTRUCTION : Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax
CAMBER : Full Camber



VIVA SPORT IQ 8A2042 F1 001 - black 8A2042 F1 002 - white



女性のエントリークラスからスポーツスキーヤーを対象としたモデル。軽量構造で、持ち運びも楽なのが嬉しい一台。

LENGTHS : 140 / 145 / 150 / 155 / 160 (cm)
SIDE CUT : 115 / 72 / 97 (mm) Radius 15.0 m (155 cm)
BINDING-SET : IQ LC 10 Viva
CONSTRUCTION : Integral Partial Sidewall (IQ) + Fiberglass
CAMBER : Full Camber



VIVA 8.0 SUSPENSION 8A2043 D6 001



レディース・モデルで唯一トップ&テールロッカー形状を採用した上級モデル。スペースフレーム効果で、スウィングウエイトが軽く、取り扱い易さが大きな特長です。

LENGTHS : 151 / 158 / 165 (cm)
SIDE CUT : 120 / 80 / 105 (mm) Radius 16.0 m (165 cm)
BINDING-SET : Power 11 Viva
CONSTRUCTION : Sandwich Sidewall Carbon + Woodcore + Double Quadrax + Carbon
CAMBER : Tip & Tail Rocker



VIVA 7.6 IQ 8A2047 E5 001



“フロントロッカー構造”とミドルファットな76mmのセンター幅を採用したオールマウンテンタイプのレディースモデル。

LENGTHS : 142 / 149 / 156 / 163 (cm)
SIDE CUT : 122 / 76 / 105 (mm) Radius 13.0 m (156 cm)
BINDING-SET : IQ TC 11 Viva
CONSTRUCTION : Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass
CAMBER : Front Rocker



VIVA 7.4 IQ 8A2049 F1 001



フロントロッカー形状とIQシステム搭載モデル。低速でのターン導入時のスムーズさとキャンパースキーの安定性を兼ね備えたオールラウンドモデル。

LENGTHS : 142 / 149 / 156 / 163 (cm)
SIDE CUT : 119 / 74 / 102 (mm) Radius 13.0 m (156 cm)
BINDING-SET : IQ LC 10 Viva
CONSTRUCTION : Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass
CAMBER : Front Rocker



BOOT



FLING フリンダ ●20132800051 D. ブルー／ホワイト

INFERNO ラストを採用したレディース・エキスパート・モデル。エレガントなデザインとカラーリングに、非常に高いポテンシャルを秘めたブーツです。


サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PU
バックル : アルミニウム
カント調整 : シングル
ベルクロストラップ : 35mm
その他 : クイックインステップ



DEMON 100 W デモン100W ●20133100051 サン／ホワイト

女性エキスパートスキーヤーの様々なニーズを満たす機能が満載のモデル。女性の骨格を研究したインナーブーツが、快適な履き心地と確かな操作性を提供します。


サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PU
ソール : アルペン用インジェクション
バックル : アルミニウム (イージーキャッチ機能付)
カント調整 : シングル
ベルクロストラップ : 40mm
その他 : i-Rebound、クイックインステップ、プリマロフト



DEMON 90 W デモン90W ●20133200051 スモーク／ブラック

フレックス 90 のオールマウンテン・レディース・モデルとして新登場。ウルトラフィット・インナーの採用で、優れた履き心地を提供します。

サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PU
ソール : アルペン用インジェクション
バックル : アルミニウム (イージーキャッチ機能付)
カント調整 : シングル
ベルクロストラップ : 40mm
その他 : クイックインステップ



PX 100 W AIR PX 100 W エア ●20133300051 スモーク／ホワイト

足首部のホールド性を自在に調整出来る、新エアフィットシステムを採用したレディース・モデル。


サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PU
バックル : アルミニウム (イージーキャッチ機能付)
カント調整 : シングル
ベルクロストラップ : 35mm
その他 : エアフィット、デルタフォース



PX MAX W 10 AIR PX マックス W 10 エア ●20133700051 シルバー／ホワイト

フィット感に優れた、ワイドな 3 バックル+エアフィットを採用したモデル。ゆったりとした 102mm 幅のラストで、快適性も抜群です。


サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PP/PU
バックル : アルミニウム
カント調整 : シングル
ベルクロストラップ : 45mm
その他 : エアフィット、デルタフォース



PX MAX W 8 PX マックス W 8 ●20133800051 スモーク／ブラック

技術の向上を目指す女性スキーヤーに最適なモデル。操作性の容易さが魅力です。

サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PU
バックル : アルミニウム
カント調整 : シングル
ベルクロストラップ : 45mm



PX MAX W 6 PX マックス W 6 ●20133900051 ホワイト

抜群の足入れとゆったりしたフィット感。フレックスも 70 とソフトな仕上がりで、履きやすさを追求したモデルです。

サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PP/PU
バックル : アルミニウム
ベルクロストラップ : 45mm



スキーの楽しさや魅力を存分に伝えながら、ジュニアの技術向上をサポートするラインナップ。



JUNIOR

GS IQ JR 8A2081 H1 001 (IQ 7 130-150 cm)
8A2080 I1 001 (IQ 4.5 70-120 cm)



レースモデルのグラフィックを採用。将来、レーサーを目指すジュニアの好奇心をくすぐる一台です。

LENGTHS : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 (cm)
SIDECUT : 107 / 68 / 95 (mm) Radius 9.0 m (130 cm)
BINDING-SET : IQ 7, IQ 4.5
CONSTRUCTION : Integral Fiberglas (IQ)
TECHNOLOGY : IQ



MAGNUM 6.8 IQ JR 8A2083 H1 001 (IQ 7 130-150 cm)
8A2082 I1 001 (IQ 4.5 70-120 cm)



オールマウンテンモデルのデザインを施したジュニアモデル。

LENGTHS : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 (cm)
SIDECUT : 107 / 68 / 95 (mm) Radius 9.0 m (130 cm)
BINDING-SET : IQ 7, IQ 4.5
CONSTRUCTION : Integral Fiberglas (IQ)
TECHNOLOGY : IQ



VIVA IQ JR 8A2085 H1 001 (IQ 7 130-150 cm)
8A2084 I1 001 (IQ 4.5 130-150 cm)



女の子らしい色使いが特長のジュニアモデル。

LENGTHS : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 (cm)
SIDECUT : 107 / 68 / 95 (mm) Radius 9.0 m (130 cm)
BINDING-SET : IQ 7, IQ 4.5
CONSTRUCTION : Integral Fiberglas (IQ)
TECHNOLOGY : IQ



GUNSMOKE IQ JR 8A2087 H1 001 (IQ 7 129 cm)
8A2086 I1 001 (IQ 4.5 99-119 cm)



フリースタイルスキーにチャレンジするジュニアに最適な、ツインチップ構造を採用したモデル。

LENGTHS : 99 / 109 / 119 / 129 (cm)
SIDECUT : 104 / 70 / 92 (mm) Radius 9.0 m (129 cm)
BINDING-SET : IQ 7, IQ 4.5
CONSTRUCTION : Integral Fiberglas (IQ)
TECHNOLOGY : IQ / Twin Tip



BOOT



RACE PRO 70 30124000051

レース プロ 70 ソニックオレンジ／ブラック

将来のトップアスリートを目指すジュニアレーサーに最適なモデル。ブーツの高さを抑えると同時に、最適な素材を採用して、十分なレスポンスを実現。子供たちの高い運動能力をサポートします。

サイズ (ピッチ) : 20.5 - 27.5 (1.0) cm
素材 : PU
バックル : カーボンスチール
カント調整 : ダブル
ベルクロストラップ : 30mm



FLEX:70



LINER:
JUNIOR PRO



RACE PRO 60 30124100051

レース プロ 60 ソニックオレンジ／ブラック

ジュニアレーサーのエントリー用モデル。軽量素材を採用しているため、脚力の十分でない子供たちにも優れた扱い易さを提供します。

サイズ (ピッチ) : 20.5 - 27.5 (1.0) cm
素材 : PP/PU
バックル : プラスチック
ベルクロストラップ : 25mm



FLEX:60



LINER:
JUNIOR PRO



JT3 30124700051 ブラック／ブラック
30124700052 ホワイト／ブラック

JT3 GIRL 30125400051 ホワイト／ホワイト

すべてを刷新した 3 バックル採用のジュニア向けブーツ。さらにレベルアップを求めるジュニアスキーヤーに最適なモデルです。

サイズ (ピッチ) : 22.0 - 26.5 (0.5) cm
素材 : PP/PU
バックル : プラスチック x3



LINER:
JUNIOR WITH
FOOTBED AND FUR



JT2 30124600051 ブラック／ブラック
30124600052 ホワイト／ブラック

JT2 GIRL 30125300051 ホワイト／ホワイト

つま先部分を従来モデル比で約 20% ポリウムアップさせた新シェル採用の 2 バックル・ジュニア向けブーツ。保温性に優れたインナーもジュニアに優しい設計です。

サイズ (ピッチ) : 20.0 - 21.5 (0.5) cm
素材 : PP/PU
バックル : プラスチック x2



LINER:
JUNIOR WITH
FOOTBED AND FUR



JT1 30124500051 ブラック／ブラック
30124500052 ホワイト／ブラック
30124500053 レッド／ホワイト

JT1 GIRL 30125200051 ホワイト／ホワイト

とても簡単に扱え、キッズ一人で立ったまま脱ぎ履きが容易にできる、キンダー向け 1 バックルモデル。中敷にフェルトを採用した暖かいインナーブーツを採用。

サイズ (ピッチ) : 16.0 - 19.5 (0.5) cm
素材 : PP/PU
バックル : プラスチック (ラチェット式) x1



LINER:
JUNIOR WITH
FOOTBED AND FUR



FREPACK PRO

ARTICLE-NR : 87608400001
SIZE : 52 x 30 x 18 cm
WEIGHT : 1.082 kg



TEAM BACKPACK

ARTICLE-NR : 87608500001
SIZE : 54 x 64 x 18 (26) cm
WEIGHT : 1.54 kg



TEAM MOAB

ARTICLE-NR : 87608300001
SIZE : 33 x 17 x 47 cm
WEIGHT : 0.807 kg

**PADDED TEAM
2X SKI BAG**

ARTICLE-NR : 87608100001
SIZE : 99 x 51 x 27 cm
WEIGHT : 4.13 kg



TEAM TROLLEY

ARTICLE-NR : 87608600001
SIZE : 80 x 35 x 35cm
WEIGHT : 3.8 kg



TEAM DUFFLE PACK

ARTICLE-NR : 87608200001
SIZE : 48 x 38 x 68 cm
WEIGHT : 1.024 kg



TEAM SKI PACK

ARTICLE-NR : 87608000001
SIZE : (S) 17 X 24 X 170 cm
(M) 17 x 24 x 185 cm
WEIGHT : 0.858 kg



TEAM BOOT BAG

Cod. 42233000001
899 Jet Black
SIZE : 45 x 43 x 32 cm
WEIGHT : 0.442 kg



TEAM XL GEAR PACK

Cod. 42233100001
B22 Black-Orange
SIZE : 64 x 58 x 47 cm
WEIGHT : 1.36 kg



TEAM GEAR PACK

Cod. 42233200001
899 Jet Black
SIZE : 48 x 39.5 x 52 cm
WEIGHT : 1.108 kg



TEAM DUFFLE PACK

Cod. 42233300001
B22 Black-Orange
SIZE : 48 x 38 x 68 cm
WEIGHT : 1.024 kg



TEAM MOAB

Cod. 42233400001
899 Jet Black
SIZE : 33 x 17 x 47 cm
WEIGHT : 0.807 kg



FREPACK PRO

Cod. 42233500001
B22 Black-Orange
SIZE : 52 x 30 x 18 cm
WEIGHT : 1.082 kg



TEAM TROLLEY

Cod. 42233600001
899 Jet Black
SIZE : 80 x 35 x 35 cm
WEIGHT : 3.8 kg

	モデル名	品番	サイズ	フレックス	ラスト幅	ライナー	カント調整	バックル (材質/数)	ストラップ	付加機能
ALL MOUNTAIN	DEMON 130	10153200051	240-310	130	100	ULTRA FIT PRO	Double	ALU/4	45mm	PC/QI/TG/IR
	DEMON 120	10157200051	240-310	120	100	ULTRA FIT PRO	Single	ALU/4	45mm	PC/QI/TG/IR
	DEMON 100	10157300051	240-310	100	100	ULTRA FIT	Single	ALU/4	40mm	QI/IR
	DEMON 90	10157400051	240-310	90	100	ULTRA FIT	Single	ALU/4	40mm	QI
	PX MAX 10 AIR	10154200051	240-310	90	102	ULTRA FIT AIR	Single	ALU/3	45mm	DF/AS
	PX MAX 8	10158200051	240-310	80	102	ULTRA FIT	Single	ALU/3	45mm	--
	PX MAX 6	10158300051	240-310	70	102	COMFORT FIT	--	ALU/3	45mm	--

FREE MOUNTAIN	COCHISE 130 PRO	10159600051	250-310	130	98	ULTRA FIT PRO	Single	ALU/3	45mm	IFS/TG
	COCHISE LIGHT PRO DYN	10159500051	240-310	120	100	PALAU	Single	Light ALU/3	45mm	IFS/TG
	COCHISE 120	10155700051	240-310	120	100	ULTRA FIT PRO	Single	ALU/3	45mm	IFS/TG/QI
	COCHISE 110	10159700051	240-310	110	100	ULTRA FIT PRO	Single	ALU/3	45mm	IFS/TG/QI
	COCHISE 100	10159800051	240-310	100	100	ULTRA FIT	Single	ALU/3	40mm	IFS/QI
	COCHISE 90	10159900051	240-310	90	100	ULTRA FIT	Single	ALU/3	40mm	IFS/QI
	COCHISE W 100	20134800051	220-265	100	100	ULTRA FIT	Single	ALU/3	40mm	IFS/QI
	COCHISE W 90	20134900051	220-265	90	100	ULTRA FIT	Single	ALU/3	40mm	IFS/QI
	BODACIOUS	10155510051	250-310	130	98	ULTRA FIT PRO	Double	ALU/4	45mm	IFS/TG/IR
	BONAFIDE 110	10155800051	250-310	110	98	ULTRA FIT PRO	Double	ALU/4	45mm	IFS/TG/IR

RACE	INFERNO R150	10156600051	225-295	150	95	RACE WC	Double	Carbon Steel/4	45mm	PC
	INFERNO R130	10156700051	225-295	130	95	RACE WC	Double	Carbon Steel/4	45mm	PC
	INFERNO 130	10156800051	225-295	130	98	ULTRA FIT PRO RACE	Double	Carbon Steel/4	45mm	PC/QI
	INFERNO 110	10156900051	225-295	110	98	ULTRA FIT PRO	Double	Carbon Steel/4	45mm	QI
	INFERNO 90	30123900051	215-275	90	98	JUNIOR PRO	Double	Carbon Steel/4	35mm	QI

VIVA	FLING	20132800051	220-265	90	98	ULTRA FIT	Single	ALU/4	35mm	QI
	DEMON 100 W	20133100051	220-265	100	100	ULTRA FIT	Single	ALU/4	40mm	QI/IR/PL
	DEMON 90 W	20133200051	220-265	90	100	ULTRA FIT	Single	ALU/4	40mm	QI
	PX 100 W AIR	20133300051	220-265	100	102	ULTRA FIT AIR	Single	ALU/4	35mm	DF/AS
	PX MAX W10 AIR	20133700051	220-265	90	102	ULTRA FIT AIR	Single	ALU/3	45mm	DF/AS
	PX MAX W8	20133800051	220-265	80	102	ULTRA FIT	Single	ALU/3	45mm	--
	PX MAX W6	20133900051	220-265	70	102	COMFORT FIT	--	ALU/3	45mm	--

JUNIOR	RACE PRO 70	30124000051	205-275	70	--	JUNIOR PRO	Double	Carbon Steel/4	30mm	--
	RACE PRO 60	30124100051	205-275	60	--	JUNIOR PRO	--	Plastic/4	25mm	--
	JT3 (Black/Black)	30124700051	220-265	--	--	JUNIOR	--	Plastic/3	--	--
	JT3 (White/Black)	30124700052	220-265	--	--	JUNIOR	--	Plastic/3	--	--
	JT3 GIRL (White/White)	30125400051	220-265	--	--	JUNIOR	--	Plastic/3	--	--
	JT2 (Black/Black)	30124600051	200-215	--	--	JUNIOR	--	Plastic/2	--	--
	JT2 (White/Black)	30124600052	200-215	--	--	JUNIOR	--	Plastic/2	--	--
	JT2 GIRL (White/White)	30125300051	200-215	--	--	JUNIOR	--	Plastic/2	--	--
	JT1 (Black/Black)	30124500051	160-195	--	--	JUNIOR	--	Plastic/1(ラチェット)	--	--
	JT1 (White/Black)	30124500052	160-195	--	--	JUNIOR	--	Plastic/1(ラチェット)	--	--
	JT1 (Red/White)	30124500053	160-195	--	--	JUNIOR	--	Plastic/1(ラチェット)	--	--
	JT1 GIRL (White/White)	30125200051	160-195	--	--	JUNIOR	--	Plastic/1(ラチェット)	--	--



IQ SYSTEM

スキーとビンディングを統合するブリザード独自の基幹テクノロジー。



SUSPENSION

油圧ダンパーを中心としたサスペンション機能搭載したモデル。



FLIP CORE 3D

ナチュラル・ロッカー形状を実現するための構造。



SIDE WALL

サンドイッチ構造との組み合わせで、高いエッジグリップ性を発揮。モデル毎の特性に合わせて、“フル”と“パーシャル”の2種類のサイドウォール構造を採用。



iFS

用途に合わせてスキーブーツの特性を変更可能にするシステム。



Power Chassis

ソールにビルトインされた金属プレートがブーツの剛性を高めます。



Air Fit Technology

エアの力で、いつでも最適なフィット感の調整を可能にしたテクニカのオリジナルシステム。



i-Rebound

スキーの操作性を向上させる新開発のブーツ構造。



Tecnigrip

歩行時のグリップ力を高めるパターンを刻んだラバー製ソール。



Quick instep

シェルの内側上部に、部分的にソフト素材を一体成型。ハードシェルのメリットを保ちつつ、ブーツ着脱時の足の負担を軽減します。

Delta Force

雪質やスキースタイルに合わせ、簡単な操作で、ブーツのフレックス調整を可能にするシステム。






PRIMALOFT

女性スキーヤーの足を冷えから守る、保温性に優れた軽量素材。

ALL MOUNTAIN

NAME MODEL	ART.N.	RECOMMENDED BINDING / ACCESSORY	SIDECUT	LENGTH (RADIUS)	CONSTRUCTION CORE	TECHNOLOGY REINFORCEMENT MATERIAL	
G-POWER FULL SUSPENSION IQ	8A2022 D3 001	Power 12	123 / 72 / 105 mm Radius 15,5 m (174 cm)	160 / 167 / 174 / 181 cm	Sandwich Sidewall Titanium (IQ) + Woodcore + Magnesium + Titanium + Carbon	Full Suspension IQ System Sidewall	
G-FORCE SUPERSONIC IQ	8A2025 E1 001	IQ TC 12	123 / 72 / 105 mm Radius 15,5 m (174 cm)	160 / 167 / 174 / 181 cm	Sandwich Sidewall Titanium (IQ) + Woodcore + Magnesium + Titanium	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
G-FORCE ULTRASONIC FULL SUSPENSION	8A2026 D5 001	Power 11	121 / 73 / 105 mm Radius 15,0 m (167 cm)	153 / 160 / 167 / 174 cm	Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax	Full Suspension IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
G-FORCE SONIC SUSPENSION IQ	8A2027 D9 001	Power 10	121 / 73 / 105 mm Radius 15,0 m (167 cm)	153 / 160 / 167 / 174 cm	Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax	Suspension IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
G-FORCE EDGE IQ	8A2028 G1 001	IQ LT 10	120 / 73 / 104 mm Radius 15,0 m (167 cm)	146 / 153 / 160 / 167 / 174 cm	Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
G-FORCE SPORT IQ	8A2052 G1 001 black	IQ LT 10	117 / 72 / 99 mm Radius 16,0 m (165 cm)	140 / 145 / 150 / 155 160 / 165 / 170 / 175 cm	Integral Partial Sidewall (IQ) + Fiberglass	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
	8A2052 G1 002 red	IQ LT 10					
M-POWER 8,5 FULL SUSPENSION	8A202C D1 001	Power 14	125 / 85 / 111 mm Radius 19,0 m (174 cm)	167 / 174 / 181 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Titanium	Full Suspension Flip Core 3D Spaceframe 3D Sidewall	
MAGNUM 8,5 Ti SUSPENSION	8A2030 D3 001	Power 12	125 / 85 / 111 mm Radius 19,0 m (174 cm)	167 / 174 / 181 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Titanium	Suspension Flip Core 3D Spaceframe 3D Sidewall	
MAGNUM 8,0 Ti SUSPENSION	8A2032 D5 001	Power 11	122 / 80 / 107 mm Radius 17,0 m (172 cm)	158 / 165 / 172 / 179 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Titanium	Suspension Flip Core 3D Spaceframe 3D Sidewall	
MAGNUM 8,0 CA SUSPENSION	8A2034 D5 001	Power 11	122 / 80 / 107 mm Radius 17,0 m (172 cm)	158 / 165 / 172 / 179 cm	Sandwich Sidewall Carbon + Woodcore + Double Quadrax + Carbon	Suspension Flip Core 3D Spaceframe 3D Sidewall	
MAGNUM 7,6 IQ	8A2036 E3 001	IQ TC 11	122 / 76 / 105 mm Radius 14,0 m (163 cm)	149 / 156 / 163 / 170 / 177 cm	Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass	IQ System Sidewall Powerframe Tip Protector	
MAGNUM 7,4 IQ	8A2037 G1 001	IQ LT 10	121 / 74 / 104 mm Radius 14,0 m (163 cm)	149 / 156 / 163 / 170 cm	Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass	IQ System Sidewall	
MAGNUM 7,2 IQ	8A2051 G1 001	IQ LT 10	117 / 72 / 99 mm Radius 16,0 m (165 cm)	140 / 145 / 150 / 155 160 / 165 / 170 / 175 cm	Integral Partial Sidewall (IQ) + Fiberglass	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	

FREE MOUNTAIN

NAME MODEL	ART.N.	RECOMMENDED BINDING / ACCESSORY	SIDECUT	LENGTH (RADIUS)	CONSTRUCTION CORE	TECHNOLOGY REINFORCEMENT MATERIAL	
BODACIOUS	8A2060 00 001	—	142 / 118 / 132 mm Radius 32,0 m (186 cm)	176 / 186 / 196 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Titanium Layer	Flip Core 3D Sidewall	
COCHISE	8A2061 00 001	—	135 / 108 / 123 mm Radius 28,5 m (185 cm)	170 / 177 / 185 / 193 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Titanium Layer	Flip Core 3D Sidewall	
BONAFIDE	8A2062 00 001	—	133 / 98 / 118 mm Radius 21,0 m (180 cm)	166 / 173 / 180 / 187 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Titanium	Flip Core 3D Sidewall	
KABOOKIE	8A2063 00 001	—	133 / 98 / 118 mm Radius 21,0 m (180 cm)	166 / 173 / 180 / 187 cm	Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax	Flip Core 3D Sidewall	
BUSHWACKER	8A2064 00 001	—	125 / 88 / 110 mm Radius 19,0 m (180 cm)	159 / 166 / 173 / 180 cm	Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax	Flip Core 3D Sidewall	
GUNSMOKE	8A2069 00 001	—	140 / 114 / 130 mm Radius 23,0 m (186 cm)	179 / 186 cm	Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax	Flip Core 3D Sidewall	
DAKOTA	8A2066 00 001	—	134 / 108 / 122 mm Radius 27,0 m (177 cm)	170 / 177 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Titanium	Flip Core 3D Sidewall	
SAMBA	8A2067 00 001	—	131 / 98 / 116 mm Radius 20,0 m (173 cm)	159 / 166 / 173 cm	Sandwich Sidewall Quadrax + Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Double Quadrax	Flip Core 3D Sidewall	
BLACK PEARL	8A2068 00 001	—	125 / 88 / 110 mm Radius 18,0 m (173 cm)	152 / 159 / 166 / 173 cm	Sandwich Sidewall Quadrax + Light Woodcore + ISO-Core + Bamboo + Quadrax	Flip Core 3D Sidewall	

RACE

NAME MODEL	ART.N.	RECOMMENDED BINDING / ACCESSORY	SIDECUT	LENGTH (RADIUS)	CONSTRUCTION CORE	TECHNOLOGY REINFORCEMENT MATERIAL	
GS RACE FULL SUSPENSION	8A2005 00 001	—	115 / 71 / 100 mm Radius 20,0 m (182 cm)	172 / 176 / 182 / 186 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Magnesium + Titanium + Carbon	Full Suspension Sidewall Tip Protector	
SL RACE SUSPENSION	8A2006 00 001	—	114 / 66,5 / 102 mm Radius 13,0 m (165 cm)	156 / 165 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Magnesium + Titanium + Carbon	Suspension Sidewall Tip Protector	
GS RACE JR	8A2009 00 001	—	104 / 65 / 89 mm Radius 16,5 m (156 cm)	135 / 142 / 149 / 156 / 163 / 170 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Magnesium + Titanium + Carbon	Sidewall JR Race Plate	
SL RACE JR	8A2010 00 001	—	109 / 64 / 94 mm Radius 10,2 m (136 cm)	122 / 129 / 136 / 143 / 150 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Magnesium + Titanium + Carbon	Sidewall JR Race Plate Tip Protector	
WRC RACE SUSPENSION	8A2011 D1 001	Power 14	115 / 71 / 100 mm Radius 20,0 m (182 cm)	172 / 176 / 182 / 186 cm	Sandwich Sidewall Titanium + Woodcore + Magnesium + Titanium	Suspension Sidewall Tip Protector	
S-POWER FULL SUSPENSION IQ	8A2020 D3 001	Power 12	121 / 68 / 105 mm Radius 13,5 m (167 cm)	153 / 160 / 167 / 174 cm	Sandwich Sidewall Titanium (IQ) + Woodcore + Magnesium + Titanium + Carbon	Full Suspension IQ System Sidewall	
R-POWER FULL SUSPENSION IQ	8A2021 D3 001	Power 12	113 / 68 / 97 mm Radius 17,5 m (174 cm)	167 / 174 / 181 cm	Sandwich Sidewall Titanium (IQ) + Woodcore + Magnesium + Titanium + Carbon	Full Suspension IQ System Sidewall	
SLR MAGNESIUM IQ	8A2013 E1 001	IQ TC 12	121 / 68 / 105 mm Radius 13,5 m (167 cm)	153 / 160 / 167 / 174 cm	Sandwich Sidewall Titanium (IQ) + Woodcore + Magnesium + Titanium	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
GSR MAGNESIUM IQ	8A2012 E1 001	IQ TC 12	113 / 68 / 97 mm Radius 17,5 m (174 cm)	167 / 174 / 181 cm	Sandwich Sidewall Titanium (IQ) + Woodcore + Magnesium + Titanium	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
GTR FULL SUSPENSION IQ	8A2014 D5 001	Power 11	117 / 70 / 101 mm Radius 15,0 m (167 cm)	153 / 160 / 167 / 174 cm	Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax	Full Suspension IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
RCS SUSPENSION IQ	8A2015 D9 001	Power 10	117 / 70 / 101 mm Radius 15,0 m (167 cm)	153 / 160 / 167 / 174 cm	Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax	Suspension IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
	8A2016 G1 001 red	IQ LT 10	120 / 73 / 104 mm Radius 15,0 m (167 cm)	146 / 153 / 160 / 167 / 174 cm	Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
WSC IQ	8A2016 G1 002 white	IQ LT 10					

VIVA

NAME MODEL	ART.N.	RECOMMENDED BINDING / ACCESSORY	SIDECUT	LENGTH (RADIUS)	CONSTRUCTION CORE	TECHNOLOGY REINFORCEMENT MATERIAL	
VIVA ULTRASONIC FULL SUSPENSION IQ	8A2040 D6 001	Power 11 Viva	119 / 73 / 103 mm Radius 14,0 m (160 cm)	153 / 160 / 167 cm	Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax	Full Suspension IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
VIVA ULTRA SUSPENSION IQ	8A2041 D8 001	Power 10 Viva	115 / 70 / 99 mm Radius 14,0 m (160 cm)	153 / 160 / 167 cm	Fiber Matrix Sidewall (IQ) + Woodcore + Quadrax	Suspension IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
	8A2042 F1 001 black	IQ LC 10 Viva	115 / 72 / 97 mm Radius 15,0 m (155 cm)	140 / 145 / 150 / 155 / 160 cm	Integral Partial Sidewall (IQ) + Fiberglass	IQ System Sidewall Tip Protector Powerframe	
VIVA SPORT IQ	8A2042 F1 002 white	IQ LC 10 Viva					
VIVA 8,0 SUSPENSION	8A2043 D6 001	Power 11 Viva	120 / 80 / 105 mm Radius 16,0 m (165 cm)	151 / 158 / 165 cm	Sandwich Sidewall Carbon + Double Quadrax + Carbon	Suspension Flip Core 3D Spaceframe 3D Sidewall	
VIVA 7,6 IQ	8A2047 E5 001	IQ TC 11 Viva	122 / 76 / 105 mm Radius 13,0 m (156 cm)	142 / 149 / 156 / 163 cm	Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass	IQ System Sidewall Powerframe Tip Protector	
VIVA 7,4 IQ	8A2049 F1 001	IQ LC 10 Viva	119 / 74 / 102 mm Radius 13,0 m (156 cm)	142 / 149 / 156 / 163 cm	Integral Sidewall (IQ) + Woodcore + Fiberglass	IQ System Sidewall	

JUNIOR

NAME MODEL	ART.N.	RECOMMENDED BINDING / ACCESSORY	SIDECUT	LENGTH (RADIUS)	CONSTRUCTION CORE	TECHNOLOGY REINFORCEMENT MATERIAL	
GS IQ JR	8A2081 H1 001	IQ 7 - 130-150 cm	107 / 68 / 95 mm Radius 9,0 m (130 cm)	70 / 80 / 90 / 100 / 110 120 / 130 / 140 / 150 cm	Integral Fiberglass (IQ)	IQ	
	8A2081 I1 001	IQ 4,5 - 130-150 cm					
	8A2080 I1 001	IQ 4,5 - 70-120 cm					
MAGNUM 6,8 IQ JR	8A2083 H1 001	IQ 7 - 130-150 cm	107 / 68 / 95 mm Radius 9,0 m (130 cm)	70 / 80 / 90 / 100 / 110 120 / 130 / 140 / 150 cm	Integral Fiberglass (IQ)	IQ	
	8A2083 I1 001	IQ 4,5 - 130-150 cm					
	8A2082 I1 001	IQ 4,5 - 70-120 cm					
VIVA IQ JR	8A2085 H1 001	IQ 7 - 130-150 cm	107 / 68 / 95 mm Radius 9,0 m (130 cm)	70 / 80 / 90 / 100 / 110 120 / 130 / 140 / 150 cm	Integral Fiberglass (IQ)	IQ	
	8A2085 I1 001	IQ 4,5 - 130-150 cm					
	8A2084 I1 001	IQ 4,5 - 70-120 cm					
GUNSMOKE IQ JR	8A2087 H1 001	IQ 7 - 119-129 cm	104 / 70 / 92 mm Radius 9,0 m (129 cm)	99 / 109 / 119 / 129 cm	Integral Fiberglass (IQ)	IQ Twin Tip	
	8A2087 I1 001	IQ 4,5 - 119-129 cm					
	8A2086 I1 001	IQ 4,5 - 99-109 cm					